

MEGAROS®

PROGETTO MODERNO CUCINE

2019



MADE IN ITALY

MEGAROS®

PROGETTO MODERNO



MADE IN ITALY








SCHEDA TECNICA CUCINA . 1
TECHNICAL INFO SHEET KITCHEN 1

APERTURA A GOLA
GRIP PROFILE



MATERIALI
MATERIALS



FENIX NTM®
GRIGIO EFESO



ROVERE TORBA






VETRO BRONZATO

PIANTA
1 cucina
2 living
3 pranzo
4 terrazzo

LAYOUT
1 kitchen
2 living room
3 dining room
4 balcony



- A | COLONNE E BASI A PARETE
tall unit and base units against wall
- B | COLONNE
tall units
- C | ISOLA
island
- D | PENSILI
wall units







Il vetro bianco dell'isola è riscaldato dalle finiture in rovere termocotto delle colonne attrezzate. Un sistema di ante a scomparsa nasconde gli elettrodomestici, mentre la cantina rimane a vista dietro le ante in vetro con telaio rivestito in legno e maniglie in acciaio a tutta altezza.

The white glass of the island is softened by the heat treated oak finish of the equipped tall units. The appliances are concealed by a special system of doors, but the wine cellar remains on view behind wood trimmed glass doors with full length steel handle.



L'isola a due blocchi è unita dall'alto bancone in grès effetto pietra con fuochi integrati. La cappa da soffitto è rivestita in vetro bianco, come le ante delle basi, che hanno l'apertura a gola.

The two modules comprising the island are united by a high counter in stone effect stoneware with integrated cooking hob. The ceiling extractor hood is faced in white glass, like the base unit doors which feature a grip profile.

SCHEDA TECNICA CUCINA 2

TECHNICAL INFO SHEET KITCHEN 2



APERTURA A GOLA
/ isola

GRIP PROFILE
/ island




APERTURA CON MANIGLIA
/ colonne

HANDLE
/ tall units



MATERIALI
MATERIALS




ROVERE TERMOCOTTO VETRO OPACO BIANCO GRÉS FOKOS ROCCIA

PIANTA

- 1 cucina
- 2 pranzo
- 3 living
- 4 patio

LAY OUT


- 1 kitchen
- 2 living room
- 3 dining room
- 4 patio





A | ISOLA
island

B | COLONNE
tall units

A



B







Dettagli

Details



A circondare il blocco operativo, che ha le stesse finiture bronzo dell'isola a doppia altezza, colonne e pensili in appoggio con anta in vetro fumé e telaio in alluminio.

The operating unit is surrounded by the same bronze finishes on the island with double height, columns and wall units resting on a smoked glass door and aluminum frame.






SCHEDA TECNICA CUCINA 3
TECHNICAL INFO SHEET KITCHEN 3

APERTURA A GOLA
/ isola
/ basi

GRIP PROFILE
/ island
/ base units

APERTURA CON MANIGLIA
/ colonne

HANDLE OPENING
/ tall units




MATERIALI
MATERIALS



ALLUMINIO BRONZO




MARMO DARK GREY



VETRO GRIGIO FUMÈ

PIANTA
1 cucina
2 living
3 terrazzo

LAYOUT
1 kitchen
2 living
3 balcony



A | ISOLA
island


B | BASI A PARETE
base units against wall

C | COLONNE
tall units

A



B



C



3370





Pulizia formale assoluta con l'anta ad apertura push-pull impiallacciata in noce, che si allunga fino a terra per coprire lo zoccolo dell'isola.

The door with push-pull opening creates an uncluttered look. Walnut veneered, it extends to the floor to cover the island plinth.



Un box in vetro racchiude la zona dedicata alla cantina e alla dispensa, con boiserie e colonne in laccato opaco grigio corda. La stessa finitura ritorna nella parete che separa la cucina dalla zona living.

Glass boxing encloses the area dedicated to the wine cellar and pantry, with grey cord matt lacquered boiserie and tall units. The same finish is repeated for the wall separating the kitchen from the living room.






SCHEDA TECNICA CUCINA . 4


TECHNICAL INFO SHEET KITCHEN 4

APERTURA PUSH-PULL
/ isola A
/ basi e pensili B
/ colonne D




PUSH-PULL
/ island A
/ base units and wall units B
/ tall units D

APERTURA CON MANIGLIA
/ colonne C



HANDLE
/ tall units C



MATERIALI
MATERIALS



NOCE CANALETTO



LACCATO OPACO
205 GRIGIO FOSSILE




RESINA CEMENTO
SILVER GREY




ACCIAIO INOX

PIANTA
1 cucina
2 living
3 pranzo
4 patio

LAYOUT
1 kitchen
2 living room
3 dining room
4 patio



- A | ISOLA
island
- B | BASI
base units
- C | COLONNE
tall units
- D | COLONNE
tall units







L'alluminio finitura ferro naturale caratterizza la boiserie con mensole e l'isola, che ha prese di corrente da piano e top in Dekton, un materiale rivoluzionario ricavato dalla miscela delle migliori materie prime usate nella produzione di vetro, materiali ceramici e quarzo.

Natural iron aluminium distinguishes the boiserie with shelves and the island, which has counter top power sockets and a top in Dekton, a revolutionary material made of a mix of quality raw materials used in the production of glass, ceramics and quartz.



Le colonne, in rovere naturale come le mensole da 1,2 cm, sono attrezzate all'interno con prese di corrente e piano estraibile in acciaio. Così, si viene a creare un ulteriore spazio di lavoro - anche con piccoli elettrodomestici - disponibile all'occorrenza.

The tall units in natural oak, like the 1,2cm shelves, are equipped with sockets and pull-out steel top. This creates further work space - also with small appliances - available as and when needed.





SCHEDA TECNICA CUCINA . 5

TECHNICAL INFO SHEET KITCHEN 5


APERTURA A GOLA
/ isola

GRIP PROFILE
/ island



APERTURA CON MANIGLIA
/ colonne

HANDLE
/ tall units



MATERIALI
MATERIALS



ALLUMINIO FERRO
NATURALE



ROVERE NATURALE




DEKTON SIRIUS NERO

PIANTA

- 1 cucina
- 2 pranzo
- 3 living

LAYOUT

- 1 kitchen
- 2 dining room
- 3 living room






A BOISERIE
boiserie

B ISOLA
island

C COLONNE
tall units

D BOISERIE
boiserie







Nel cassettone attrezzato sotto il blocco cottura sono riordinate pentole e accessori per cucinare, facilmente accessibili grazie all'apertura a gola.

The equipped deep drawer under the cooking unit contains pans and cooking utensils, easily accessible by means of the grip profile.



Il tavolo in rovere naturale dà vita a una zona conviviale. Il piano è in appoggio sulla base, che ha il top con vasche integrate in Corian®, una solid surface innovativa che mantiene la sua bellezza inalterata nel tempo.


The table in solid-effect natural oak enlivens an area in which to entertain. The top stands next to the base unit, which has an integrated sink unit in Corian®, an innovative solid surface whose beauty remains intact over time.



SCHEDA TECNICA CUCINA . 6

TECHNICAL INFO SHEET KITCHEN 6

APERTURA A GOLA
GRIP PROFILE




MATERIALI
MATERIALS



ROVERE NATURALE



LACCATO OPACO
200 BIANCO GHIACCIO




CORIAN®

PIANTA

- 1 cucina
- 2 pranzo
- 3 living

LAYOUT




- 1 kitchen
- 2 dining room
- 3 living room



A | BASI A PARETE 2
base units against wall 2

B | COLONNE
tall units

C | BASI A PARETE 1
base units against wall 1



MATERIALI E FINITURE ANTE

FENIX NTM®



LACCATI OPACHI E LUCIDI
MATT AND GLOSSY LACQUERED



LACCATI EFFETTO
METALLO OSSIDATO
LACQUERED WITH
OXIDIZED METAL EFFECT



LEGNO
WOOD



LEGNO
WOOD



RESINA CEMENTO
CEMENT RESIN



LACCATO METALLO
LACQUERED METAL



VETRO OPACO E LUCIDO
GLOSSY AND MATT GLASS



RESINA CEMENTO OSSIDI
CONCRETE RESIN OXIDES



ANTE E DETTAGLI TECNICI

DOORS AND TECHNICAL DETAILS

SISTEMI DI APERTURA OPENING SYSTEMS

Gola, push-pull, maniglia. I tre diversi sistemi di apertura sono pensati per rispondere a ogni esigenza estetica e funzionale: la classica gola in alluminio personalizzabile crea giochi d'ombre e profondità; l'apertura push-pull regala pulizia assoluta all'anta; la maniglia diventa un dettaglio di stile.

Grip profiles, push-pull and handles. The three different opening systems are designed to meet all aesthetic and functional needs: a classical grip profile in paintable aluminium creates a light and shade effect; a push-pull system gives the door clean-cut lines; a handle becomes a stylish detail.

ANTA A
apertura a gola


ANTA B
apertura push-pull

ANTA C
apertura con maniglia

DOOR A
grip profile

DOOR B
push pull


DOOR C
handle



ANTA
DOOR

L'anta, spessa 12 mm, è in alveolare di alluminio, un materiale indeformabile estremamente resistente, leggero e riciclabile. All'esterno vi si può applicare una lastra di vetro, oppure l'anta si può rivestire a scelta con tutti i materiali: legno, Fenix NTM®, laccato opaco o lucido, resina cemento, laccato metallo.

The 12mm thick door is in aluminium honeycomb, an indestructible material that's extremely strong, light weight and recyclable. It can be faced with glass or doors can be faced with a choice of any of the materials: wood, Fenix NTM®, matt or glossy lacquered, concrete resin and lacquered metal.



ANTA SEZIONATA
DOOR WITH SECTIONS



anta vetro + 4 mm
glass door + 4 mm

anta legno
wood door

anta FENIX NTM®
fenix NTM® door

anta laccato metallo
metal lacquered door

anta laccato
lacquered door

anta cemento
concrete finish door

STRUTTURA / STRUCTURE




Caratteristiche

Le strutture sono costruite con truciolare sp. 18 mm a bassa emissione di formaldeide "classe E1", nobilitato in melaminico, bordato in abs con colla poliuretanica; disponibili a richiesta i fianchi a vista in finitura anta.


Features

The structures are constructed with chipboard sp. 18 mm low emission of "class E1" formaldehyde, melamine ennobled, edged in abs with polyurethane glue; available on request the exposed sides in door finish.

Finiture / Finishes



Bianco / White



Antracite / Anthracite

CASSETTI / DRAWERS



Caratteristiche

Cassetti Grass Nova Pro Scala con sponde e schienale in metallo laccato con vernici epossidiche bianco opaco o nero opaco, fondo in melaminico in tinta sp. 16. Estrazione totale frenata provvista di meccanismo con richiamo automatico di chiusura, frontale con regolazione verticale, orizzontale e a sgancio rapido. Le guide per cassetti supportano un carico di 30 kg.

Features

Grass Nova Pro drawers Scala with sides and back in metal lacquered with matt white or matt black epoxy paints, melamine bottom in the same color as sp. 16. Total brake extraction provided with a mechanism with automatic closing recall, front with vertical, horizontal and quick release adjustment. The drawer guides support a load of 30 kg.

CESTONI / BASKETS




Caratteristiche

Cestoni Grass Nova Pro Scala con sponde h. 186 mm e schienali in metallo laccato con vernici epossidiche bianco opaco o nero opaco, fondo in melaminico in tinta sp. 16. Estrazione totale frenata provvista di meccanismo con richiamo automatico di chiusura, frontale con regolazione verticale, orizzontale e a sgancio rapido. Le guide per cestoni fiano alla larghezza 90 cm supportano un carico di 30 kg. Le guide per cestoni da 120 cm supportano un carico di 70 kg.

Features

Grass Nova Pro Baskets Ladder with sides h. 186 mm and backs in metal lacquered with matt white or matt black epoxy paints, melamine bottom in the same color as sp. 16. Total brake extraction provided with a mechanism with automatic closing recall, front with vertical, horizontal and quick release adjustment. The guides for Fiano baskets with a width of 90 cm support a load of 30 kg. The 120 cm basket rails support a 70 kg load.

CESTONI CRYSTAL PLUS / CRYSTAL PLUS BASKETS



Caratteristiche

A richiesta possono essere montati cestoni Grass Crystal Plus, con sponde e schienale in metallo laccato con vernici epossidiche bianco opaco o nero opaco, vetro trasparente fumè sp. 8 mm, fondo in melaminico in tinta sp.16.

Features

On request, Grass Crystal Plus baskets can be fitted with sides and back in metal lacquered with matt white or matt black epoxy paints, smoked transparent glass th. 8 mm, bottom in melamine in the same color sp.16.

CERNIERE FRENATE / BRAKE HINGES



Caratteristiche

Cerniere salice con sistema di chiusura frenata di serie.
Costituite da una base metallica a sgancio rapido dell'anta, sono collaudate per 60.000 aperture, con possibilità di regolazione a tre vie.

Features

Willow hinges with standard braking system.
Consisting of a quick release metal base, they are tested for 60,000 openings, with the possibility of three-way adjustment.

VUOTO SANITARIO / SANITARY VACUUM



Caratteristiche

Per facilitare il passaggio di eventuali tubi, cavi, ecc., tutte le basi e le colonne hanno lo schienale rientrato di 50 mm.
I pensili e le colonne a profondità ridotta hanno lo schienale rientrato di 12 mm.

Features

To facilitate the passage of any pipes, cables, etc., all the bases and columns have a 50 mm backrest recessed.
The wall cabinets and columns at reduced depth have a 12 mm back with recessed back.

PIEDINI / FEET



Caratteristiche

Le basi e le colonne sono corredate di piedini in materiale termoplastico ad innesto rapido sul fondo, e sono regolabili millimetricamente, per permettere il perfetto livellamento dei mobili.

Features

The bases and columns are equipped with feet in thermoplastic material with quick connection on the bottom, and are millimetrically adjustable, to allow perfect leveling of the furniture.

MANIGLIE / HANDLES



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



MEGAROS®
MADE IN ITALY

Megaros S.r.l.s. Unipersonale
Via Sanmicheli, 19 - Cà degli Oppi
37050 Oppeano (VR)
+ 39 045 7130140 / + 39 045 7130222
www.megaros.it
megaros@megaros.it