

WORLD OF CONTRACT

# THE NEW COLLECTION/18

**Montbel**  
made in Italy

IL PRINCIPIO  
DELLA NOSTRA VERITÀ  
È LA BELLEZZA

/ the principle  
of our truth is beauty

# THE ART OF CONTRACT

**/Le nostre collezioni interpretano linguaggi internazionali, evolvendosi a confini applicativi. Vestono progetti di tutto il mondo, con uno stile e qualità unici.**

**/Our collections interpret international languages evolving towards new borders and further possible applications. They wear projects from all over the world with a style and quality that are unique.**



/ la nostra è una storia italiana  
che trasforma il legno in prodotto  
ed il prodotto in collezioni.  
I nostri sono oggetti unici  
per progetti unici.

/ ours is an Italian story  
which changes wood into product  
and product into collections.  
Ours are unique objects  
for unique projects.



/ il legno è testimone della nostra arte.  
I nostri pezzi, ricchi di arte del sapere,  
passo dopo passo diventano vera esperienza  
e trasformano ruvidi oggetti  
in sculture vellutate.

/ wood is witness to our art.  
Our pieces, rich in the art of know-how,  
step by step become true experience  
and turn rough objects into velvety sculptures.

1000 (ROUND)

P50 x 5AG 10,5 x 50

Mont-BEL

/ la forbice di un sarto taglia l'abito su misura  
e la sommità di un ago  
nasconde l'emozione di un dettaglio  
rigorosamente su misura.

/ a tailor's scissors cut your dress or suit to size,  
and the tip of a needle hides  
the emotion of a strictly customized detail.

# BEST OF WORLD CONTRACT

## ROYAL CARIBBEAN

Enchantment of the Sea/ Symphony of the Seas/  
Oasis of the Seas/Azamara Quest

## HYATT HOTELS

Hamburg/ San Francisco/ Houston

## HARROD'S AVIATION LOUNGE

London

## MARRIOTT HOTELS

Vienna/ Milton Keynes/ Berlin/ Hong Kong/ Belgrade/  
Greensboro

## ACQUA DI PARMA

Paris/ Milan/ Rome/ Venice/ London/ Athens/ Miami

## SHERATON HOTELS

Munich/ Amsterdam/ Algeri/ Tel Aviv/ Toronto/ Frankfurt/  
Tampa(FL)

## HILTON HOTELS

Charles de Gaulle (Paris)/ Airrail Frankfurt/ Munich/ Zurich/  
Berlin/ Tampa (FL)/ London/ Glasgow/ Washington

## GIANFRANCO FERRÈ RESTAURANT

Dubai

## BVLGARI HOTELS

London/ Dubai

## HOTELS GROUPE BARRIERE

Courcheville/ La Baule/ Cannes/ Deauville

## CARNIVAL

Horizon/ Conquist/ Azura

## RADISSON HOTELS

Helsinki/ Turku/ Stockholm/ Fargo/ Ikeja-Lagos

## FAIRMONT HOTELS

Vier Jahreszeiten (Hamburg)/ Le Montreux Palace (Montreux)

## WYNN RESORTS

Maccou Hong Kong/ Las Vegas USA

## RIST. LE LAMPARE AL FORTINO

Trani, Italy

## PARK HOTEL VITZNAU

Vitznau CH

## MERCURE HOTELS

Vienna/ Salzburg/ La Baulle/ Orleans/ Frankfurt/ Graz

## BACARDI HEAD QUARTER

Coral Gables USA

## STEIGENBERGER HOTELS

Kaprun/ Bad Pyrmont/ Stuttgart/ Berlin/ Konstanz/ Davos/  
Stuttgart

## HARD ROCK CAFÈ

Oslo/ Miami

## FALKENSTEINER HOTELS

Balance Resort Stegersbach

## THON HOTELS

Oslo/ Bergen/ Arendal/ Rasta/ Sandvika

LOCATION/ BVLGARI HOTEL

PAESE/  
COUNTRY LONDON - ENGLAND

PRODOTTO/  
PRODUCT TIMBERLY 01714



LOCATION/ FOUR SEASONS RESORT MARRAKECH

PAESE/  
COUNTRY MARRAKECH - MOROCCO

PRODOTTO/  
PRODUCT OPERA 02231  
FIRENZE 9225  
I25EF



LOCATION/ RADISSON BLU HOTEL LAGOS IKEJA

PAESE/  
COUNTRY LAGOS IKEJA - NIGERIA

PRODOTTO/ EUFORIA SYSTEM 00159  
PRODUCT EUFORIA SYSTEM 00165  
TOFFEE 881  
CAMMEO 02611



LOCATION/ ANGELO SABATELLI RISTORANTE STELLATO

PAESE/  
COUNTRY PUTIGNANO (BA)-ITALY


PRODOTTO/  
PRODUCT GARBO 03121  
MICHELLE 8001  
I25EF



LOCATION/ PRIVATE APARTMENT

PAESE/  
COUNTRY LONDON - ENGLAND

PRODOTTO/  
PRODUCT EUFORIA 00131



/ INDEX

SEATINGS /

|     |          |
|-----|----------|
| 024 | TWIGGY   |
| 040 | MAFLEUR  |
| 052 | ROSE     |
| 066 | DANIELLE |
| 084 | EUFORIA  |
| 092 | DIADEMA  |
| 104 | STAR     |
| 118 | DÉLICE   |
| 132 | EDGAR    |
| 142 | RIVOLÌ   |
| 152 | SAYO     |
| 162 | MAKI     |
| 180 | LINEAR   |
| 190 | RING     |

TABLES /

|     |         |
|-----|---------|
| 200 | CONO    |
| 202 | FIRENZE |

LEGENDA DISEGNI TECNICI /

L. larghezza  
P. profondità  
H. altezza  
H.s. altezza seduta  
H.b. altezza braccioli

LEGEND TECHNICAL DRAWINGS /

W. width  
D. depth  
H. height  
S.h. seat height  
A.h. arm height



impilabilità/  
stackability

seating collection

# TWIGGY

## DESIGN DANIELE LO SCALZO MOSCHERI / new 2018

|                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CARTA D'IDENTITÀ /<br>IDENTITY CARD                                |  |
| N. PEZZI MASSELLO /<br>NO. OF SOLID WOOD PIECES                    | 10                                                                                  |
| N. PEZZI ESPANSO/<br>NO. OF FOAM PIECES                            | 5                                                                                   |
| TAPPEZZERIA/<br>UPHOLSTERY                                         | SU PANNELLO/<br>ON PANEL                                                            |
| N. CONTROLLI MANUALI DI QUALITÀ/<br>NO. OF QUALITY MANUAL CONTROLS | 6                                                                                   |
| N. LAVORAZIONI MECCANICHE/<br>NO. OF MACHINING PHASES              | 35                                                                                  |
| MODELLO BREVETTATO/<br>PATENTED MODEL                              |                                                                                     |



04111 /

L.49cm P.69cm H.92cm  
H.s.46cm

W.23 3/4" D.27 1/4" H.36 2/3"  
S.h.18 1/4"



04121 /

L.60cm P.69cm H.92cm  
H.s.46cm H.b.64cm

W. 23 3/4" D.27 1/4" H.36 2/3"  
S.h.18 1/4" A.h.25 1/4"



04112 /

L.49cm P.69cm H.92cm  
H.s.46cm

W.23 3/4" D.27 1/4" H.36 2/3"  
S.h.18 1/4"



04122 /

L.64cm P.69cm H.92cm  
H.s.46cm H.b.66,5cm

W. 23 3/4" D.27 1/4" H.36 2/3"  
S.h.18 1/4" A.h.26 1/4"








Sedia e poltroncina

**INFINITI ABBINAMENTI  
DI MATERIALI E COLORI  
PER UNA SEDUTA ECLETICA  
MA DI CARATTERE**



Chair and armchair

**NEVER ENDING COMBINATIONS  
OF MATERIALS AND COLOURS  
FOR A PIECE OF SEATING WHICH  
IS ECLECTIC, YET OF CHARACTER**







04122



04112

04112

04122





seating collection

# MAFLEUR

## DESIGN QUAGLIO E SIMONELLI / new 2018

CARTA D'IDENTITÀ /  
IDENTITY CARD



N. PEZZI MASSELLO /  
NO. OF SOLID WOOD PIECES

7

N. PEZZI ESPANSO/  
NO. OF FOAM PIECES

2

TAPPEZZERIA/  
UPHOLSTERY

SU PANNELLO/  
ON PANEL


N. CONTROLLI MANUALI DI QUALITÀ/  
NO. OF QUALITY MANUAL CONTROLS

5

N. LAVORAZIONI MECCANICHE/  
NO. OF MACHINING PHASES

28


MODELLO BREVETTATO/  
PATENTED MODEL



04212 /

L.55cm P.50cm H.79cm  
H.s.49,5cm

W.22" D.21 2/3" H.31"  
S.h.19 1/2"



04213 /

L.55cm P.50cm H.79cm  
H.s.49,5cm

W.22" D.21 2/3" H.31"  
S.h.19 1/2"





04212

04213


04212



04213



Sedia  
**LINEE MORBIDE  
E TONDEGGIANTI RACCONTANO  
UN DESIGN INFORMALE  
E DELICATO**



Chair  
**SOFT AND CURVED LINES  
TELL THE STORY OF A DESIGN  
WHICH IS BOTH INFORMAL  
AND DELICATE**





04213





04213



04212

04213



seating collection

# ROSE

## DESIGN

### EDI E PAOLO CIANI

/ new 2018

|                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |  |
| CARTA D'IDENTITÀ /<br>IDENTITY CARD                                |                                                                                     |
| N. PEZZI MASSELLO /<br>NO. OF SOLID WOOD PIECES                    | 8                                                                                   |
| N. PEZZI ESPANSO/<br>NO. OF FOAM PIECES                            | 5                                                                                   |
| TAPPEZZERIA/<br>UPHOLSTERY                                         | SU FUSTO/<br>ON FRAME                                                               |
| N. CONTROLLI MANUALI DI QUALITÀ/<br>NO. OF QUALITY MANUAL CONTROLS | 6                                                                                   |
| N. LAVORAZIONI MECCANICHE/<br>NO. OF MACHINING PHASES              | 29                                                                                  |
| MODELLO BREVETTATO/<br>PATENTED MODEL                              |                                                                                     |



03934 /

L.59cm P.62cm H.78cm  
H.s.48cm

W.23 2/3" D.24 2/3" H.30 2/3"  
S.h.19"



03930 /

L.59cm P.62cm H.78cm  
H.s.48cm

W.23 2/3" D.24 2/3" H.30 2/3"  
S.h.19"



03931 /

L.59cm P.62cm H.78cm  
H.s.48cm

W.23 2/3" D.24 2/3" H.30 2/3"  
S.h.19"



03030 /

L.58,5cm P.60,5cm H.79,5cm  
H.s.48cm

W.23" D.23 3/4" H.31 1/3"  
S.h.19"



03010 /

L.49cm P.62cm H.81,5cm  
H.s.48,5cm

W.19 1/3" D.24 1/2" H.32"  
S.h.19"



03080 /

L.45cm P.54cm H.108,5cm  
H.s.80cm

W.17 2/3" D.21 1/3" H.42 2/3"  
S.h.31 1/2"



03069 /

L.67cm P.62cm H.82cm  
H.s.48cm

W.26 1/3" D.24 2/3" H.32 2/3"  
S.h.19"



03079 /

L.67cm P.62cm H.76cm  
H.s.42cm

W.26 1/3" D.24 2/3" H.30"  
S.h.16 1/2"



03060 /

L.67cm P.62cm H.82cm  
H.s.48cm

W.26 1/3" D.24 2/3" H.32 2/3"  
S.h.19"



03070 /

L.67cm P.62cm H.76cm  
H.s.42cm

W.26 1/3" D.24 2/3" H.30"  
S.h.16 1/2"



03061 /

L.67cm P.62cm H.82cm  
H.s.48cm

W.26 1/3" D.24 2/3" H.32 2/3"  
S.h.19"



03071 /

L.67cm P.62cm H.76cm  
H.s.42cm

W.26 1/3" D.24 2/3" H.30"  
S.h.16 1/2"



03934

03930


03931





Famiglia di sedute

**PROFILO AVVOLGENTE  
E LINEE MORBIDE  
DISEGNANO UNA SEDUTA  
PARTICOLARMENTE CONFORTEVOLE**



Seating family

**AN ENVELOPING PROFILE  
WITH SOFT LINES  
DESIGN AN ESPECIALLY  
COMFORTABLE SEATING**











03069



03060



03061

03071



seating collection

DANIELLE  
DESIGN  
EDI E PAOLO CIANI  
/ new 2018

|                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |  |
| CARTA D'IDENTITÀ /<br>IDENTITY CARD                                |                                                                                     |
| N. PEZZI MASSELLO /<br>NO. OF SOLID WOOD PIECES                    | 8                                                                                   |
| N. PEZZI ESPANSO/<br>NO. OF FOAM PIECES                            | 6                                                                                   |
| TAPPEZZERIA/<br>UPHOLSTERY                                         | SU FUSTO/<br>ON FRAME                                                               |
| N. CONTROLLI MANUALI DI QUALITÀ/<br>NO. OF QUALITY MANUAL CONTROLS | 6                                                                                   |
| N. LAVORAZIONI MECCANICHE/<br>NO. OF MACHINING PHASES              | 31                                                                                  |
| MODELLO BREVETTATO/<br>PATENTED MODEL                              |                                                                                     |



03631 /

L.56cm P.64cm H.92cm  
H.s.48cm H.b.66cm

W.22" D.25 1/4" H.36 1/3"  
S.h.18 2/3" A.h.26"



03631K /

L.56cm P.64cm H.92cm  
H.s.48cm H.b.66cm

W.22" D.25 1/4" H.36 1/3"  
S.h.18 2/3" A.h.26"



03632 /

L.56cm P.64cm H.92cm  
H.s.48cm H.b.66cm

W.22" D.25 1/4" H.36 1/3"  
S.h.18 2/3" A.h.26"



03635 /

L.54cm P.64cm H.96cm  
H.s.49,5cm H.b.66cm

W.21 1/4" D.25 1/4" H.37 3/4"  
S.h.19 1/2" A.h.26"



03635K /

L.54cm P.64cm H.96cm  
H.s.49,5cm H.b.66cm

W.21 1/4" D.25 1/4" H.37 3/4"  
S.h.19 1/2" A.h.26"



03636 /

L.54cm P.64cm H.96cm  
H.s.49,5cm H.b.66cm

W.21 1/4" D.25 1/4" H.37 3/4"  
S.h.19 1/2" A.h.26"



03611 /

L.54cm P.64cm H.96cm  
H.s.49,5cm

W.21 1/4" D.25 1/4" H.37 3/4"  
S.h.19 1/2"



03611K /

L.54cm P.64cm H.96cm  
H.s.49,5cm

W.21 1/4" D.25 1/4" H.37 3/4"  
S.h.19 1/2"



03612 /

L.54cm P.64cm H.96cm  
H.s.49,5cm

W.21 1/4" D.25 1/4" H.37 3/4"  
S.h.19 1/2"



03615 /

L.54cm P.64cm H.96cm  
H.s.49,5cm

W.21 1/4" D.25 1/4" H.37 3/4"  
S.h.19 1/2"



03615K /

L.54cm P.64cm H.96cm  
H.s.49,5cm

W.21 1/4" D.25 1/4" H.37 3/4"  
S.h.19 1/2"



03616 /

L.54cm P.64cm H.96cm  
H.s.49,5cm

W.21 1/4" D.25 1/4" H.37 3/4"  
S.h.19 1/2"



03641 /

L.70cm P.71cm H.97cm  
H.s.45,5cm H.b.65cm

W.27 1/2" D.28" H.38 1/4"  
S.h.18" A.h.25 2/3"



03641K /

L.70cm P.71cm H.97cm  
H.s.45,5cm H.b.65cm

W.27 1/2" D.28" H.38 1/4"  
S.h.18" A.h.25 2/3"



03681 /

L.48cm P.56,5cm H.112cm  
H.s.78cm

W.19" D.22 1/4" H.44"  
S.h.30 3/4"



03681K /

L.48cm P.56,5cm H.112cm  
H.s.78cm

W.19" D.22 1/4" H.44"  
S.h.30 3/4"



03682 /

L.48cm P.56,5cm H.112cm  
H.s.78cm

W.19" D.22 1/4" H.44"  
S.h.30 3/4"







Famiglia di sedute

**UNA SEDUTA SOFISTICATA,  
IDEALE PER AMBIENTI DI CLASSE  
UN’ ESPERIENZA DI RELAX TOTALE**



Seating family

**A SOPHISTICATED PIECE OF SEATING  
-IDEAL FOR CLASSY ENVIRONMENTS-  
AN EXPERIENCE OF UTTER  
RELAXATION**













03611

03615



03681

seating collection

# EUFORIA

## DESIGN

### EDI E PAOLO CIANI

/ new 2018

CARTA D'IDENTITÀ /  
IDENTITY CARD



N. PEZZI MASSELLO /  
NO. OF SOLID WOOD PIECES

15

N. PEZZI ESPANSO/  
NO. OF FOAM PIECES

12

TAPPEZZERIA/  
UPHOLSTERY

SU FUSTO/  
ON FRAME


N. CONTROLLI MANUALI DI QUALITÀ/  
NO. OF QUALITY MANUAL CONTROLS

6

N. LAVORAZIONI MECCANICHE/  
NO. OF MACHINING PHASES

28


MODELLO BREVETTATO/  
PATENTED MODEL



00144 /

L.77cm P.85cm H.114,5cm  
H.s.45cm H.b.65cm

W.30 1/3" D.33 1/2" H.45"  
S.h.17 3/4" A.h.25 2/3"



00145 /

L.77cm P.85cm H.114,5cm  
H.s.45cm H.b.65cm

W.30 1/3" D.33 1/2" H.45"  
S.h.17 3/4" A.h.25 2/3"





Famiglia di sedute

**ARMONIOSA E RAFFINATA  
IN TUTTE LE SUE CURVE  
SPOSA LA PIÙ RASSICURANTE  
COMODITÀ**



Seating family

**THE HEIGHT OF HARMONY AND  
ELEGANCE,  
ALL ITS CURVES PROVIDE  
AN EXCELLENT LEVEL OF COMFORT**





seating collection

STAR  
DESIGN  
EDI E PAOLO CIANI  
/ new 2018

|                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CARTA D'IDENTITÀ /<br>IDENTITY CARD                                |  |
| N. PEZZI MASSELLO /<br>NO. OF SOLID WOOD PIECES                    | 10                                                                                  |
| N. PEZZI ESPANSO/<br>NO. OF FOAM PIECES                            | 20                                                                                  |
| TAPPEZZERIA/<br>UPHOLSTERY                                         | SU FUSTO/<br>ON FRAME                                                               |
| N. CONTROLLI MANUALI DI QUALITÀ/<br>NO. OF QUALITY MANUAL CONTROLS | 6                                                                                   |
| N. LAVORAZIONI MECCANICHE/<br>NO. OF MACHINING PHASES              | 26                                                                                  |
| MODELLO BREVETTATO/<br>PATENTED MODEL                              |                                                                                     |



04451 /  
L.310cm P.160cm  
H.s.45cm H.95cm  
W.122" D.63"  
S.h.17 2/3" H.37 1/2"





Divano  
**UN'ONDA MORBIDA E SINUOSA  
CARATTERIZZA IL GRANDE DIVANO  
CHE SI RENDE PROTAGONISTA  
DI SPAZI IMPORTANTI E DI PRESTIGIO**




Sofa  
**A SOFT AND SINUOUS WAVE  
CHARACTERIZES THE LARGE SOFA  
THAT BECOMES THE PROTAGONIST  
OF IMPORTANT AND PRESTIGIOUS SPACES**







## 04451 STANDARD DIMENSION




### Star custom

**Il divano star si inserisce armoniosamente in spazi e ambienti differenti adattando le sue dimensioni per le più svariate esigenze compositive. Mantenendo invariato l'elemento centrale infatti si può modificare la seduta sia in larghezza che in lunghezza.**

### Star custom

**The “STAR” sofa fits in harmoniously whatever the room or other environment it is destined to, while its sizes can adapt to the most varying requirements depending on what you want to put together with it. As a matter of fact, by keeping the central element of this piece of seating unchanged, both its width and length can be extended.**

## CUSTOM DIMENSION





seating collection

DIADEMA  
DESIGN  
DANIELE LO SCALZO  
MOSCHERI  
/ new 2018

|                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CARTA D'IDENTITÀ /<br>IDENTITY CARD                                |  |
| N. PEZZI MASSELLO /<br>NO. OF SOLID WOOD PIECES                    | 4                                                                                   |
| N. PEZZI ESPANSO/<br>NO. OF FOAM PIECES                            | 5                                                                                   |
| TAPPEZZERIA/<br>UPHOLSTERY                                         | SU FUSTO/<br>ON FRAME                                                               |
| N. CONTROLLI MANUALI DI QUALITÀ/<br>NO. OF QUALITY MANUAL CONTROLS | 6                                                                                   |
| N. LAVORAZIONI MECCANICHE/<br>NO. OF MACHINING PHASES              | 15                                                                                  |
| MODELLO BREVETTATO/<br>PATENTED MODEL                              |                                                                                     |



04021 /

L.50cm P.50cm  
H.s.42cm


W.19 2/3" D.19 2/3"  
S.h.16 1/2"



04031 /

L.90cm P.50cm  
H.s.42cm

W.35 1/2" D.19 2/3"  
S.h.16 1/2"



04051 /

L.90cm P.90cm  
H.s.42cm

W.35 1/2" D.35 1/2"  
S.h.16 1/2"



04023L - 04023TD /

L.50cm P.50cm H. 35cm

W.19 2/3" D.19 2/3" H.13 3/4"



04020 /

L.50cm P.50cm  
H.s.42cm

W.19 2/3" D.19 2/3"  
S.h.16 1/2"



04030 /

L.90cm P.50cm  
H.s.42cm

W.35 1/2" D.19 2/3"  
S.h.16 1/2"



04050 /

L.90cm P.90cm  
H.s.42cm

W.35 1/2" D.35 1/2"  
S.h.16 1/2"



04022L - 04022TD /

L.50cm P.50cm H. 35cm

W.19 2/3" D.19 2/3" H.13 3/4"



04000 /

L.37cm P.37cm H.3cm

W.14 1/2" D.14 1/2" H. 1/4"



04011 /

L.50cm P.50cm  
H.s.42cm

W.19 2/3" D.19 2/3"  
S.h.16 1/2"



04041 /

L.90cm P.90cm  
H.s.42cm

W.35 1/2" D.35 1/2"  
S.h.16 1/2"



04013L - 04013TD /

L.50cm P.50cm H. 35cm

W.19 2/3" D.19 2/3" H.13 3/4"



04010 /

L.50cm P.50cm  
H.s.42cm

W.19 2/3" D.19 2/3"  
S.h.16 1/2"



04040 /

L.90cm P.90cm  
H.s.42cm

W.35 1/2" D.35 1/2"  
S.h.16 1/2"



04012L - 04012TD /

L.50cm P.50cm H. 35cm

W.19 2/3" D.19 2/3" H.13 3/4"



04020 04050 04051 04022L




04011 04041 04013L 04011



04031 04030 04031 04023L


Pouff and coffee tables

**FORME SEMPLICI  
DALLE LINEE MORBIDE  
PER CREARE GIOCHI  
DI SUPERFICI E VOLUMI**



Pouff and coffee tables

**SIMPLE, SOFT-LINED SHAPES  
TO GENERATE INTERPLAYS  
OF SURFACES AND VOLUMES**














seating collection

# DÉLICE

## DESIGN

## SAM BARON


|                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CARTA D'IDENTITÀ /<br>IDENTITY CARD                                |  |
| N. PEZZI MASSELLO /<br>NO. OF SOLID WOOD PIECES                    | 11                                                                                  |
| N. PEZZI ESPANSO/<br>NO. OF FOAM PIECES                            | 15                                                                                  |
| TAPPEZZERIA/<br>UPHOLSTERY                                         | SU FUSTO/<br>ON FRAME                                                               |
| N. CONTROLLI MANUALI DI QUALITÀ/<br>NO. OF QUALITY MANUAL CONTROLS | 6                                                                                   |
| N. LAVORAZIONI MECCANICHE/<br>NO. OF MACHINING PHASES              | 25                                                                                  |
| MODELLO BREVETTATO/<br>PATENTED MODEL                              |                                                                                     |



01051 - 01051T /  
L.98cm P.98cm H.83cm  
H.s.46cm  
W.38 1/2" D.38 1/2" H.32 2/3"  
S.h.18 1/4"




01052 - 01052T /  
L.98cm P.98cm  
H.s.46cm  
W.38 1/2" D.38 1/2"  
S.h.18 1/4"



01041 - 01041T /  
L.196cm P.98cm H.83cm  
H.s.46cm  
W.77 1/4" D.38 1/2" H.32 2/3"  
S.h.18 1/4"



01053L - 01053LT /  
L.98cm P.98cm  
H.s.46cm  
W.38 1/2" D.38 1/2"  
S.h.18 1/4"




01053M - 01053MT /  
L.98cm P.98cm  
H.s.46cm  
W.38 1/2" D.38 1/2"  
S.h.18 1/4"




01050L - 01050LT /  
L.60cm P.40cm  
H.s.46cm  
W.23 2/3" D.15 3/4"  
S.h.18 1/4"




01050M - 01050MT /  
L.60cm P.40cm  
H.s.46cm  
W.23 2/3" D.15 3/4"  
S.h.18 1/4"




01054 - 01054T /  
L.138cm P.98cm H.83cm  
H.s.46cm  
W.54 1/3" D.38 1/2" H.32 2/3"  
S.h.18 1/4"



01055DX - 01055TDX /  
L.138cm P.98cm  
H.s.46cm  
W.54 1/3" D.38 1/2"  
S.h.18 1/4"



01057 - 01057T /  
L.138cm P.98cm H.83cm  
H.s.46cm  
W.54 1/3" D.38 1/2" H.32 2/3"  
S.h.18 1/4"



01058SX - 01058SXT /  
L.138cm P.98cm  
H.s.46cm  
W.54 1/3" D.38 1/2"  
S.h.18 1/4"




040040P /  
L.40cm H.40cm  
W.15 3/4" H.15 3/4"



050050P /  
L.50cm H.50cm  
W.19 2/3" H.19 2/3"





Sofa, pouff and coffee tables system

**ELEGANCE OF OUR TIMES,  
UTMOST COMPOSITIONAL  
FLEXIBILITY, OUTLINED BY  
MINIMAL, YET NON-BANAL LINES**



Sistema di divani, pouff e tavolini

**ELEGANZA CONTEMPORANEA  
E MASSIMA FLESSIBILITÀ  
COMPOSITIVA DISEGNATE  
DA LINEE MINIMAL MA NON BANALI**













seating collection

# EDGAR

## DESIGN

### ANTONIO MINERVINI



03541 /

L.81cm P.76cm H.74,5cm  
H.s.45cm H.b.64cm

W.31 2/3" D.30" H.29 1/3"  
S.h.17 2/3" A.h.25 1/3"


|                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CARTA D'IDENTITÀ /<br>IDENTITY CARD                                |  |
| N. PEZZI MASSELLO /<br>NO. OF SOLID WOOD PIECES                    | 4                                                                                   |
| N. PEZZI ESPANSO/<br>NO. OF FOAM PIECES                            | 11                                                                                  |
| TAPPEZZERIA/<br>UPHOLSTERY                                         | SU FUSTO/<br>ON FRAME                                                               |
| N. CONTROLLI MANUALI DI QUALITÀ/<br>NO. OF QUALITY MANUAL CONTROLS | 6                                                                                   |
| N. LAVORAZIONI MECCANICHE/<br>NO. OF MACHINING PHASES              | 17                                                                                  |
| MODELLO BREVETTATO/<br>PATENTED MODEL                              |                                                                                     |





Poltrona

**UNA SOFFICE  
SENSAZIONE DI BENESSERE  
RACCONTATA DA UN DESIGN  
MORBIDO E AVVOLGENTE.**



Armchair

**A GENTLE SENSATION  
OF WELLBEING  
SET FORTH BY A COMFY,  
ENVELOPING DESIGN**







seating collection

RIVOLÌ  
DESIGN  
DANIELE LO SCALZO  
MOSCHERI




03333 /

L.57,5cm P.60,5cm H.86cm  
H.s.45,5cm

W.22 2/3" D.23 2/3" H.33 2/3"  
S.h.18"



|                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CARTA D'IDENTITÀ /<br>IDENTITY CARD                                |  |
| N. PEZZI MASSELLO /<br>NO. OF SOLID WOOD PIECES                    | 8                                                                                   |
| N. PEZZI ESPANSO/<br>NO. OF FOAM PIECES                            | 2                                                                                   |
| TAPPEZZERIA/<br>UPHOLSTERY                                         | SU FUSTO/<br>ON FRAME                                                               |
| N. CONTROLLI MANUALI DI QUALITÀ/<br>NO. OF QUALITY MANUAL CONTROLS | 7                                                                                   |
| N. LAVORAZIONI MECCANICHE/<br>NO. OF MACHINING PHASES              | 42                                                                                  |
| MODELLO BREVETTATO/<br>PATENTED MODEL                              |                                                                                     |





Armchair

**AN ELEGANT, SOPHISTICATED SHAPE  
ADAPT RIVOLÌ  
TO EACH AND ALL SORTS  
OF CLASSY ENVIRONMENT**



Poltroncina

**UNA FORMA ELEGANTE  
E SOFISTICATA SI ADATTA  
AD OGNI AMBIENTE DI CLASSE**









seating collection

# SAYO

## DESIGN

## ENZO BERTI





03821 /  
L.58cm P.56cm H.80cm  
H.s.48cm H.b.69cm  
W.22 2/3" D.22" H.31 1/2"  
S.h.18 2/3" A.h.27 1/4"

|                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CARTA D'IDENTITÀ /<br>IDENTITY CARD                                |  |
| N. PEZZI MASSELLO /<br>NO. OF SOLID WOOD PIECES                    | 9                                                                                   |
| N. PEZZI ESPANSO/<br>NO. OF FOAM PIECES                            | 8                                                                                   |
| TAPPEZZERIA/<br>UPHOLSTERY                                         | SU FUSTO/<br>ON FRAME                                                               |
| N. CONTROLLI MANUALI DI QUALITÀ/<br>NO. OF QUALITY MANUAL CONTROLS | 6                                                                                   |
| N. LAVORAZIONI MECCANICHE/<br>NO. OF MACHINING PHASES              | 29                                                                                  |
| MODELLO BREVETTATO/<br>PATENTED MODEL                              |                                                                                     |







Poltrona  
**UN'ARMONIA DI CURVE  
TRA LEGNO E RAFFINATE  
TAPPEZZERIE**



Armchair  
**A HARMONY OF CURVES  
AMIDST WOOD AND REFINED  
UPHOLSTERY**





seating collection

MAKI  
DESIGN  
ENZO BERTI  
/ new 2018

|                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CARTA D'IDENTITÀ /<br>IDENTITY CARD                                |  |
| N. PEZZI MASSELLO /<br>NO. OF SOLID WOOD PIECES                    | 10                                                                                  |
| N. PEZZI ESPANSO/<br>NO. OF FOAM PIECES                            | 1                                                                                   |
| TAPPEZZERIA/<br>UPHOLSTERY                                         | SU FUSTO/<br>ON FRAME                                                               |
| N. CONTROLLI MANUALI DI QUALITÀ/<br>NO. OF QUALITY MANUAL CONTROLS | 6                                                                                   |
| N. LAVORAZIONI MECCANICHE/<br>NO. OF MACHINING PHASES              | 32                                                                                  |
| MODELLO BREVETTATO/<br>PATENTED MODEL                              |                                                                                     |



03711 - 03712 - 03713 - 03714 - 03715 /  8

L.45cm P.50,5cm H.82cm  
H.s.47cm

W.17 2/3" D.20" H.32 1/3"  
S.h.18 1/2"



03721 - 03722 -03723 - 03724 - 03725 /  4

L.52,5cm P.55cm H.82cm  
H.s.47cm H.b.66cm

W.20 2/3" D.21 2/3" H.32 1/3"  
S.h.18 1/2" A.h.26"



03781 - 03782 - 03784 - 03785 /

L.46cm P.55,5cm H.87,5cm  
H.s.76cm

W.18" D.21 2/3" H.34 1/2"  
S.h.30"





Famiglia di sedute

IL LEGNO MODELLA  
LINEE PULITE E MODERNE  
PER UNA FAMIGLIA COMPLETA  
ADATTA A DIVERSI AMBIENTI



Seating family

WOOD FASHIONS NEAT,  
MODERN LINES,  
FOR A COMPLETE FAMILY,  
SUITED TO MANY AN ENVIRONMENT







03713

03711

03714



03722



03721

03711

03711

03781



03781

03781



03721

03711





03785

03715

03725



03721

03725



seating collection

LINEAR

DESIGN

R&S MONTBEL

/ new 2018

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                    |                       |
| CARTA D'IDENTITÀ /<br>IDENTITY CARD                                |                       |
| N. PEZZI MASSELLO /<br>NO. OF SOLID WOOD PIECES                    | 9                     |
| N. PEZZI ESPANSO/<br>NO. OF FOAM PIECES                            | 3                     |
| TAPPEZZERIA/<br>UPHOLSTERY                                         | SU FUSTO/<br>ON FRAME |
| N. CONTROLLI MANUALI DI QUALITÀ/<br>NO. OF QUALITY MANUAL CONTROLS | 6                     |
| N. LAVORAZIONI MECCANICHE/<br>NO. OF MACHINING PHASES              | 32                    |
| MODELLO BREVETTATO/<br>PATENTED MODEL                              |                       |



02452R - 02454R /  
L.100cm P.70cm H.88cm  
H.s.48cm  
W.39 1/4" D.27 1/2" H.34 3/4"  
S.h.19"



02482R - 02484R /  
L.100cm P.70cm H.88cm  
H.s.48cm  
W.39 1/4" D.27 1/2" H.34 3/4"  
S.h.19"



02452Q - 02454Q /  
L.100cm P.70cm H.88cm  
H.s.48cm  
W.39 1/4" D.27 1/2" H.34 3/4"  
S.h.19"



02482Q - 02484Q /  
L.100cm P.70cm H.88cm  
H.s.48cm  
W.39 1/4" D.27 1/2" H.34 3/4"  
S.h.19"



FH088 /  
L.100cm P.70cm H.88cm  
H.s.48cm  
W.39 1/4" D.27 1/2" H.34 3/4"  
S.h.19"



FH088 /  
L.100cm P.70cm H.88cm  
H.s.48cm  
W.39 1/4" D.27 1/2" H.34 3/4"  
S.h.19"



02456R - 02458R /  
L.70cm P.70cm H.88cm  
H.s.48cm  
W.27 1/2" D.27 1/2" H.34 3/4"  
S.h.19"



02486R - 02488R /  
L.70cm P.70cm H.88cm  
H.s.48cm  
W.27 1/2" D.27 1/2" H.34 3/4"  
S.h.19"



02456Q - 02458Q /  
L.70cm P.70cm H.88cm  
H.s.48cm  
W.27 1/2" D.27 1/2" H.34 3/4"  
S.h.19"




02486Q - 02488Q /  
L.70cm P.70cm H.88cm  
H.s.48cm  
W.27 1/2" D.27 1/2" H.34 3/4"  
S.h.19"




02451R - 02453R /  
L.100cm P.70cm H.110cm  
H.s.48cm  
W.39 1/4" D.27 1/2" H.43 1/4"  
S.h.19"



02481R - 02483R /  
L.100cm P.70cm H.110cm  
H.s.48cm  
W.39 1/4" D.27 1/2" H.43 1/4"  
S.h.19"



02451Q - 02453Q /  
L.100cm P.70cm H.110cm  
H.s.48cm  
W.39 1/4" D.27 1/2" H.43 1/4"  
S.h.19"



02481Q - 02483Q /  
L.100cm P.70cm H.110cm  
H.s.48cm  
W.39 1/4" D.27 1/2" H.43 1/4"  
S.h.19"



FH088 /  
L.100cm P.70cm H.110cm  
H.s.48cm  
W.39 1/4" D.27 1/2" H.43 1/4"  
S.h.19"




FH088 /  
L.100cm P.70cm H.110cm  
H.s.48cm  
W.39 1/4" D.27 1/2" H.43 1/4"  
S.h.19"




FH110 /  
L.100cm P.70cm H.110cm  
H.s.48cm  
W.39 1/4" D.27 1/2" H.43 1/4"  
S.h.19"




F110 /  
L.100cm P.70cm H.110cm  
H.s.48cm  
W.39 1/4" D.27 1/2" H.43 1/4"  
S.h.19"




02455R - 02457R /  
L.70cm P.70cm H.110cm  
H.s.48cm  
W.27 1/2" D.27 1/2" H.43 1/4"  
S.h.19"



02485R - 02487R /  
L.70cm P.70cm H.110cm  
H.s.48cm  
W.27 1/2" D.27 1/2" H.43 1/4"  
S.h.19"



02455Q - 02457Q /  
L.70cm P.70cm H.110cm  
H.s.48cm  
W.27 1/2" D.27 1/2" H.43 1/4"  
S.h.19"



02485Q - 02487Q /  
L.70cm P.70cm H.110cm  
H.s.48cm  
W.27 1/2" D.27 1/2" H.43 1/4"  
S.h.19"



02481Q

02451Q



02451Q + FH088

02451Q + FH110



02481R

02451R


02451R + FH088

02451R + FH110



Panca

**UN DESIGN SEMPLICE  
E PULITO CHE SI VESTE  
DI SVARIATE FINITURE  
PER QUALSIASI TIPO  
DI ESIGENZA**



Bench

**A SIMPLE, PRECISELY DESIGNED ARTICLE,  
BEARING MANIFOLD FINISHING TOUCHES,  
WHATEVER YOUR REQUIREMENTS BE**





02481

02451

02451 + FH088

02451 + FH110



accessories

# RING

/ new 2018



table collection

# CONO

DESIGN  
DANIELE LO SCALZO  
MOSCHERI



4001 /  
L.35cm H.72cm  
top max diam. 80cm  
W.13 2/3" H.28 1/4"  
top max diam. 31 1/2"



4002 /  
L.60cm H.72cm  
top max diam. 120cm  
W.23 1/2" H.28 1/4"  
top max diam. 47 1/4"

+







Tavolo  
**UN SEGNO PULITO  
E PERIMETRI TONDI  
IMPREZIOSITI DA MARMI,  
LACCATURE ED ESSENZE**




Table  
**A NEAT OUTLINE,  
WITH ROUNDED PERIMETERS,  
MADE PRECIOUS BY MARBLE,  
LACQUER AND SEVERAL  
TYPES OF WOOD**








table system

# FIRENZE






FINITURE TOP / TOP FINISHES



bordo in metallo / metal edge



NL0 Nero /  
Black



ROF Laccato RAL /  
RAL Lacquered



ORO Finitura oro /  
Gold finish



ISO Inox satinato /  
Brushed stainless steel

piani in gres / gres top



Portoro /



Travertino /

piani in vetro / glass top




Moka /




Bianco / White



Grigio / Grey



Avorio / Ivory



Nero / Black

piani in marmo / marble top



Emperador dark /



Emperador perl /



Bianco carrara / White carrara

# MATERIALS

finiture/ finishes  
tessuti/ fabrics  
ecopelle/ eco-leather  
pelle/ leather

I colori chiari non devono essere messi a contatto con tessuti e capi di abbigliamento trattati con coloranti non fissati (ad esempio jeans o derivati) o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie e aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura. Vi informiamo di non poterci ritenere responsabili di danni causati dall'uso improprio dei nostri spalmati.  
*To avoid permanent stains, light coloured products should not be brought into contact with textiles and clothing coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from light coloured products. Please note that we cannot be liable for damages caused by inappropriate use of our products.*

La Montbel si riserva di applicare i tessuti utilizzando il verso più consono all'articolo prescelto.  
*Unless specified otherwise Montbel will use its discretion to determine the direction of fabric than best suits the model selected.*

## ST - FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHES



100 Faggio essenza / *Beech timber*



102 Faggio noce scuro / *Beech dark walnut*



103 Faggio noce / *Beech walnut*



104 Faggio wengè / *Beech wengè*



105 Faggio noce canaletto / *Beech american walnut*



106 Faggio noce biondo / *Beech light walnut*



141 Faggio ciliegio scuro / *Beech dark cherry*



300 Faggio mogano / *Beech mahogany*



109 Rovere naturale / *Natural Oak*




120 Bianco anilinato / *White aniline*



123 Anilina deserto / *Desert aniline*




121 Grigio anilinato / *Grey aniline*



125 Anilina nero scuro / *Dark black aniline*

## SP - FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES



001 Laccato bianco opaco / *White matt lacquer*



002 laccato nero opaco / *Black matt lacquer*



130 Anilina bianco speciale / *White special aniline*



131 Anilina grigio ghiaccio / *Light grey aniline*

LA - FINITURE LACCATE / LACQUERED FINISHES



003 Verde / Green



004 Oro satinato anticato/ Satinated antic brass



1019 Grigio beige / Grey beige



1024 Senape / Mustard



1032 Giallo / Yellow



3003 Rosso / Red



5014 Celeste / Light blue



5018 Blu turchese / Turquoise blue




6003 Verde / Green



7030 Grigio staingrau / Steingrau grey



7042 Grigio / Grey



7047 Grigio chiaro / Light grey

LAMINATI STANDARD / STANDARD LAMINATES



F0104 Faggio essenza /  
(100) Beech timber



H025 Faggio naturale /  
(101) Beech natural



4187 Faggio noce biondo /  
(106) Beech light walnut



1890 Faggio noce /  
(103) Beech walnut



312 Faggio noce scuro /  
(102) Beech dark walnut



4303 Faggio noce canaletto /  
(105) Beech american walnut




4247 Faggio ciliegio scuro /  
(141) Beech dark cherry




1944 Faggio ciliegio /  
(142) Beech cherry



313 Faggio wengè /  
(104) Beech wengè



354 Faggio mogano /  
(300) Beech mahogany



020 Laccato bianco opaco /  
(001) White mat lacquer



509 Laccato nero opaco /  
(002) Black mat lacquer



4515 Anilina bianco speciale /  
(130) White special aniline



4513 Grigio anilinato /  
(121) Grey aniline  
Anilina grigio ghiaccio /  
(131) Light grey aniline



U204 Anilina deserto /  
(123) Desert aniline

LAMINATI HPL / LAMINATES HPL




0648 Moka (bordo nero) / *Moka (black edge)*



0624 Beige (bordo nero) / *Beige (black edge)*



0625 Nero (nero compatto) / *Black (total black)*



0626 Bianco (bordo nero o bianco compatto) / *White (black edge or total white)*



0077 Antracite (bordo nero) / *Antracite (black edge)*

LAMINATI CLEAF / LAMINATES CLEAF



LK 10 Matrix



LK 97 Matrix



LK 48 Matrix



FA 41 Penelope



FA 44 Penelope



FA 48 Penelope

FINITURE METALLI / METAL FINISHES




NGO Nero gofrato / *Black hammered*



NLO Nero / *Black*



ILO Inox lucido / *Polished stainless steel*




ISO Inox satinato / *Brushed stainless steel*



oro



oro rosa



Laccato RAL / *RAL Lacquered*

SCIVOLI STANDARD / STANDARD GLIDERS



B Plastica (ceramica, piastrelle) / *Plastic (ceramic, tiled floor)*



C Feltro (ceramica, piastrelle, legno) / *Felt (ceramic, tiled floor, parquet)*








D Nylon marrone con gomma nera (moquette, ceramica, piastrelle, marmo, pietra) *Brown nylon with black rubber (carpet, ceramic, tiled floor, marble, stone)*





SCIVOLO SPECIALE / SPECIAL GLIDER




E Teflon (ceramica, piastrelle, marmo, pietra, moquette, legno) / *Teflon (ceramic, tiled floor, marble, stone, carpet, wood)*

JAC/ Cat. A


|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |
| ENCANTADO 100                                                                      | GUAPO 100                                                                           | CHICO 100                                                                            |
|    |    |    |
| ENCANTADO 400                                                                      | GUAPO 400                                                                           | CHICO 400                                                                            |
|    |    |    |
| ENCANTADO 402                                                                      | GUAPO 402                                                                           | CHICO 402                                                                            |
|  |  |  |
| ENCANTADO 605                                                                      | GUAPO 605                                                                           | CHICO 605                                                                            |

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |
| ENCANTADO 401                                                                         | GUAPO 401                                                                             | CHICO 401                                                                             |
|    |    |    |
| ENCANTADO 600                                                                         | GUAPO 600                                                                             | CHICO 600                                                                             |
|    |    |    |
| ENCANTADO 404                                                                         | GUAPO 404                                                                             | CHICO 404                                                                             |
|  |  |  |
| ENCANTADO 604                                                                         | GUAPO 604                                                                             | CHICO 604                                                                             |



|                                            |                                             |                                                                                |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione / <i>Composition</i>          | Peso / <i>Weight</i>                        | Resistenza all'abrasione (Martindale) / <i>Abrasion reistance (Martindale)</i> | Solidità del colore alla luce artificiale / <i>Colour resistance to artificial light</i>                              |
| 51% PP - 33% PL - 16% CO                   | 530 g/m                                     | > 25.000 rubs<br>ISO 12945-2                                                   | 4/5<br>ISO 105-X12                                                                                                    |
| Sfregamento a secco / <i>Rubbing (dry)</i> | Sfregamento ad umido / <i>Rubbing (wet)</i> | Resistenza al fuoco / <i>Fire resistance</i>                                   | Manutenzione / <i>Maintenance</i>                                                                                     |
| 4/5<br>ISO 105-X12                         | 4<br>ISO 105-X12                            | EN1021 part1, Classe 1IM                                                       | Non centrifugare, idrorepellente, irrestingibile/ <i>Do not centrifugate, water repellent, no shrink</i><br>☒ ☒ ☒ ☒ ☒ |

ALFANO/ Cat. B



|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Composizione / Composition</b><br>29% Acrilico/Acrylic - 19% Cotone/Cotton<br>- 52% Poliestere/Polyester | <b>Altezza totale / Total width</b><br>140 cn                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Peso / Weight</b><br>602 g/m | <b>Solidità del colore / Colour fastness</b><br>Class 5-6 |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                           |
| <b>Martindale</b><br>30.000                                                                                 | <b>Manutenzione / Maintenance</b><br>Tessuto non ignifugo / Fabric not fire proof.<br>A partire da 25 m prodotto ignifugabile. Incremento di 4 settimane di consegna allo standard /<br>Fabric can be fire proof treated (min 25m). Increase of 4 weeks on standard delivery time.<br>☒☒☒☒☒☒ |                                 |                                                           |

**PUCCINI/** Cat. B



**UNI/** Cat. B



|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Composizione / Composition</b><br>29% Acrilico/ <i>Acrylic</i> - 19% Cotone/ <i>Cotton</i><br>- 52% Poliestere/ <i>Polyester</i> | <b>Altezza totale / Total width</b><br>140 cn                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Peso / Weight</b><br>602 g/m | <b>Solidità del colore / Colour fastness</b><br>Class 5-6<br>UNI EN ISO 105-B02 |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                 |
| <b>Martindale</b><br>30.000                                                                                                         | <b>Manutenzione / Maintenance</b><br>Tessuto non ignifugo / <i>Fabric not fire proof.</i><br>A partire da 25 m prodotto ignifugabile. Incremento di 4 settimane di consegna allo standard /<br><i>Fabric can be fire proof treated (min 25m). Increase of 4 weeks on standard delivery time.</i><br>☒☒☒☒☒ |                                 |                                                                                 |



|                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione / Composition                                   | Peso / Weight                                                       | Pilling                                                                                                                                                                                                           | Resistenza all'abrasione (Martindale)/<br>Abrasion reistance (Martindale)                                                                                                          |
| 100% Trevira CS                                              | 435 g/m (14.03 oz/lin. yd.)                                         | 5<br>Scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2                                                                                                                                                                           | 100.000 rubs                                                                                                                                                                       |
| Resistenza del colore alla luce/<br>Colour fastness to light | Solidità del colore allo sfregamento/<br>Colour fastness to rubbing | Infiammabilità/ Flammability                                                                                                                                                                                      | US ACT                                                                                                                                                                             |
| 5-8<br>Scale 1-8, mx. 8 - EN ISO 105-B02                     | 4-5 umido-secco/wet-dry<br>Scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105-X12       | EN 1021 1&2, BS 5852 0&1, BS5852<br>Crib 5, DIN 4102.B1, FAR/JAR 25 853,<br>ónorm B3825 B1-Q1, NFP92-503/4/5,<br>M1, Class Uno UNI 9175 Class 1,<br>EMME/BS 7116 Med. Hazard, AM 18 NF<br>D80-013, CA TB 117-2013 | AATCC 16 Lightfastness pass, AATCC<br>8 or 116 wet/dry crocking, California<br>Bulletin CAL117-E Class 1 ASTM<br>D4157-07 Wyz Abrasion (HDU) ASTM<br>D3511 Pilling, CA TB 117-2013 |

DANZI/ Cat. B





SUPER/ Cat. C




|                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Composizione / Composition</b><br>70%WO - 20% PL - 5% PA - 5% AF                       | <b>Peso / Weight</b><br>490 g/m                                                                                    | <b>Martindale</b><br>> 40.000<br>(UNI EN ISO 12947 12 kpa)                                            | <b>Pilling</b><br>500 cycles, 4/5 - 1000 cycles 4, 2000 cycles, 3-4 - 5000 cycles, 3-4 (12945-2) |
| <b>Solidità del colore alla luce / Colour fastness to light</b><br>4-5<br>UNI ISO 105 B02 | <b>Solidità del colore allo sfregamento / Colour fastness to crocking</b><br>4-5 Dry / A secco<br>4 Wet / Ad umido | <b>Resistenza al fuoco / Fire resistance</b><br>Cigarettes Test (EN 1021/1)<br>Match Test (EN 1021/2) | <b>Manutenzione / Maintenance</b><br>☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒                                                 |




|                                                                                        |                                                                                         |                                                                              |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione / <i>Composition</i>                                                      | Peso / <i>Weight</i>                                                                    | Pilling                                                                      | Resistenza all'abrasione/<br><i>Abrasion resistance</i>                                                     |
| 100% PES FR                                                                            | 400 g/m²                                                                                | 5<br>UNI EN ISO 12945-2                                                      | 60.000 cycles<br>UNI EN ISO 12947-2                                                                         |
| Solidità del colore allo sfregamento a secco/<br><i>Colour fastness to dry rubbing</i> | Solidità del colore allo sfregamento ad umido/<br><i>Colour fastness to wet rubbing</i> | Solidità del colore alla luce/<br><i>Colour fastness to light (Xenotest)</i> | Resistenza la fuoco/<br><i>Fire resistance</i>                                                              |
| 4<br>UNI EN ISO 105-X12                                                                | 4<br>UNI EN ISO 105-X12                                                                 | >5 blue scale<br>UNI EN ISO 105-B02                                          | EN 1021-1, EN 1021-2, UNI 9175 - 1IM,<br>UNI 9177 - Class1, BS 5852 - CRIB 5,<br>NF 92.503-M1, DIN 4102 -B1 |

POPI/ Cat. D





| Composizione / Composition                                                      | Peso / Weight                                                                   | Pilling                                                                          | Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 100% PES                                                                        | 420 g/m²                                                                        | 4<br>UNI EN ISO 12945-2                                                          | 35.000 cycles<br>UNI EN ISO 12947-2                                        |
| Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to artificial light | Solidità del colore allo sfregamento a secco / Colour fastness to rubbing (dry) | Solidità del colore allo sfregamento ad umido / Colour fastness to rubbing (wet) | Resistenza al fuoco / Fire resistance                                      |
| 5/6 blue scale<br>UNI EN ISO 105-B02                                            | 4/5 grey scale<br>UNI EN ISO 105-X12                                            | 4/5 grey scale<br>UNI EN ISO 105-X12                                             | BS5852:2006 (p.11 CRIB 5), EN 1021-1, EN 1021-2, UNI 9175:2010 Classe 1 IM |

BOLLE/ Cat. D



| Composizione / Composition                                                      | Peso / Weight                                                                   | Pilling                                                                          | Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 100% PES                                                                        | 420 g/m²                                                                        | 4<br>UNI EN ISO 12945-2                                                          | 35.000 cycles<br>UNI EN ISO 12947-2                                        |
| Solidità del colore alla luce artificiale / Colour fastness to artificial light | Solidità del colore allo sfregamento a secco / Colour fastness to rubbing (dry) | Solidità del colore allo sfregamento ad umido / Colour fastness to rubbing (wet) | Resistenza al fuoco / Fire resistance                                      |
| 5/6 blue scale<br>UNI EN ISO 105-B02                                            | 4/5 grey scale<br>UNI EN ISO 105-X12                                            | 4/5 grey scale<br>UNI EN ISO 105-X12                                             | BS5852:2006 (p.11 CRIB 5), EN 1021-1, EN 1021-2, UNI 9175:2010 Classe 1 IM |


LUNA/ Cat. D

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| 01                                                                                 | 319                                                                                 | 1714                                                                                 | 707                                                                                   |
|    |    |    |    |
| 1713                                                                               | 702                                                                                 | 28                                                                                   | 1712                                                                                  |
|    |    |    |    |
| 1715                                                                               | 315                                                                                 | 1716                                                                                 | 1717                                                                                  |
|  |  |  |  |
| 316                                                                                | 1718                                                                                | 1711                                                                                 | 317                                                                                   |
|  |  |  |  |
| 1709                                                                               | 1708                                                                                | 1706                                                                                 | 22                                                                                    |
|  |  |  |  |
| 9000                                                                               | 1705                                                                                | 323                                                                                  | 07                                                                                    |

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |  |
| 11                                                                                    | 1710                                                                                  | 311                                                                                   | 1703                                                                                |
|    |    |    |  |
| 3003                                                                                  | 706                                                                                   | 307                                                                                   | 2100                                                                                |
|    |    |    |  |
| 325                                                                                   | 16                                                                                    | 20                                                                                    | 1704                                                                                |
|  |  |  |                                                                                     |
| 23                                                                                    | 17                                                                                    | 25                                                                                    |                                                                                     |


|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione / Composition                                                          | Peso per metro lineare/<br>Weight per line meter                                     | Abrasione martindale/<br>Martindale abrasion                                                      | Solidità del colore alla luce artificiale/<br>Colour fastness to artificial light |
| 100% Trevira CS                                                                     | 605 g/m                                                                              | 100.000 rubs<br>EN ISO 12947-2                                                                    | 4/5 - 5 ISO 105-B02                                                               |
| Resistenza del colore allo sfregamento a secco / Colour resistance to rubbing (dry) | Resistenza del colore allo sfregamento ad umido / Colour resistance to rubbing (wet) | Resistenza la fuoco/ Fire resistance                                                              |                                                                                   |
| 5<br>UNI EN ISO 105-X12                                                             | 4/5 - 5<br>UNI EN ISO 105-X12                                                        | Class 1 IM, M, B1 DIN 4102, EN 1021, BS5852 crib5, NFTA 701, EN 13733, IMO 7-8, California TB 117 |                                                                                   |

**SETA** Cat. A - Ecopelle / *Eco-leather*






|                                               |                                                                                                   |                                              |                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Composizione / Composition</b>             | <b>Peso / Weight</b>                                                                              | <b>Solidità del colore/ Colour fastness</b>  | <b>Abrasiona Martindale/ Abrasion Martindale</b>                        |
| 100% Poliestere/ Polyester                    | 820 g/m²                                                                                          | 4                                            | >200.000 cycles                                                         |
| <b>Resistenza allo strappo/ Tear strength</b> | <b>Resistenza alla rottura/ Breaking strength</b>                                                 | <b>Resistenza al calore/ Heat resistance</b> | <b>Resistenza al fuoco/ Fire resistance</b>                             |
| 60 N/cm - Weft<br>40 N/cm - Warp              | 100 N/cm - Weft<br>90 N/cm - Warp                                                                 | 100C°                                        | UNI EN 1021 parts 1-2, BS 5852 cigarettes & match, M2 France (Optional) |
| <b>Antihydrolisis Jungle Test</b>             | <b>Manutenzione/ Maintenance</b>                                                                  |                                              |                                                                         |
| 10 weeks                                      | Non usare mai cera, smacchiatori o solventi./ <i>Never use polish, stain removers or solvent.</i> |                                              |                                                                         |
|                                               |              |                                              |                                                                         |



PERLA/ Cat. B - Ecopelle / *Eco-leather*



|                                                                              |                                                                        |                                                                            |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione / <i>Composition</i><br>70% PVC - 30% PV                        | Peso / <i>Weight</i><br>820 g/m                                        | Supporto/ <i>Back coating</i><br>100% Polyester                            | Resistenza al fuoco/ <i>Fire resistance</i><br>EN 1021 Part 1&2, BS 5852 Part 1&2            |
| Abrasione Martindale/<br><i>Abrasion Martindale 12 Kpa</i><br>200.000 cycles | Solidità del colore alla luce/<br><i>Colour fastness to light</i><br>4 | Resistente/ <i>Resistant</i><br><br>10 weeks = +/- 10 years<br>Jungle test | Esente da/ <i>Free</i><br><br>Ftalati/ <i>Phthalates</i><br>Meet Reach Standard - Eco & Free |

ADVAN/ Cat. B - Ecopelle / *Eco-leather*






|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| 3022                                                                               | 0832                                                                                | 0623                                                                                 | 5114                                                                                  |
|    |    |    |    |
| 3464                                                                               | 4464                                                                                | 5464                                                                                 | 8014                                                                                  |
|    |    |    |    |
| 9014                                                                               | 0723                                                                                | 2623                                                                                 | 8872                                                                                  |
|  |  |  |  |
| 8214                                                                               | 7464                                                                                | 4623                                                                                 | 3972                                                                                  |




|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| 2972                                                                                  | 6464                                                                                  | 3623                                                                                  | 3114                                                                                  |
|    |    |    |    |
| 6872                                                                                  | 0564                                                                                  | 7623                                                                                  | 1114                                                                                  |
|    |    |    |    |
| 4014                                                                                  | 5014                                                                                  | 6972                                                                                  | 2364                                                                                  |
|  |  |  |  |
| 4114                                                                                  | 8832                                                                                  | 1464                                                                                  | 3364                                                                                  |



|                                                            |                                                   |                                                                                                             |                                                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Composizione / Composition                                 | Peso / Weight                                     | Resistenza al fuoco/ Fire resistance                                                                        | Abrasione Martindale/<br>Abrasion Martindale 12 Kpa  |
| 83% PVC - 17% CO/PL                                        | 650 +/-50 g/m²<br>DIN EN ISO 2286-2               | Class 1/IM<br>DIN 75200, BS 5852, B1AT, 5.3-CH -<br>FMVSS 302, DIN EN1021 PARTE 1+2,<br>M2, UNI 9175 ITALIA | 100.000 cicli/ cycles<br>DIN EN ISO 13934-1, BS 5690 |
| Solidità del colore alla luce/<br>Colour fastness to light | Flessibilità/ Flexibility                         |                                                                                                             |                                                      |
| < 6 scala blu/ blue scale                                  | Temp. 20 C°<br>100.000 cicli/ cycles<br>DIN 53351 |                                                                                                             |                                                      |

**EXTREMA**/ Cat. C - Ecopelle / *Eco-leather*

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| 150                                                                                | 3750                                                                                | 250                                                                                  | 550                                                                                   |
|    |    |    |    |
| 350                                                                                | 450                                                                                 | 1150                                                                                 | 2350                                                                                  |
|    |    |    |    |
| 650                                                                                | 2950                                                                                | 750                                                                                  | 3250                                                                                  |
|  |  |  |  |
| 850                                                                                | 3150                                                                                | 4050                                                                                 | 3550                                                                                  |


|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| 4350                                                                                  | 2750                                                                                  | 2850                                                                                  | 950                                                                                   |
|    |    |    |    |
| 4850                                                                                  | 1050                                                                                  | 1250                                                                                  | 1350                                                                                  |
|    |    |    |    |
| 1650                                                                                  | 2450                                                                                  | 1450                                                                                  | 1550                                                                                  |
|  |  |  |  |
| 3950                                                                                  | 4650                                                                                  | 4550                                                                                  | 4150                                                                                  |



**POLO/** Pelle / *Leather*



|                                                          |                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione / <i>Composition</i>                        | Peso / <i>Weight</i>      | Resistenza all'abrasione/<br><i>Abrasion resistance</i>                                                                          | Solidità del colore alla luce/<br><i>Colour fastness to light</i>                                                                                                                       |
| 63% PU - 37% CO                                          | 480 g/m²                  | 150.000 rubs<br>EN ISO 12947-2/2000                                                                                              | 5-6 - Scale 1-8 max. 8<br>EN ISO 105-B02                                                                                                                                                |
| Solidità al sudore/ <i>Solidity to sweat</i>             | Tropical test             | Resistenza al fuoco/ <i>Fire resistance</i>                                                                                      | Trattamento/ <i>Treatment</i>                                                                                                                                                           |
| Acid/alkaline 4-5 - Grey scales<br>UNI EN ISO 105 E04/98 | 70 C° - Days 60 Unchanged | IMO Resolution A.652(16)/89, EN 1021-2/93, BS 5852-1/79, BS5859/90 S.4 crib 5, UNI 9175/87e 9175 FA-1/94 Classe 1IM (uno I emme) | Ultra-fresh, antibatterico, antiacaro.<br>Determina freschezza igienica duratura./<br><i>Ultra-fresh, antimicrobial ,antiacarus.</i><br><i>It determines durable hygenic freshness.</i> |



| Origine / Origin                                                                                       | Peso / Weight                                                                                         | Spessore/ Thickness                                                                       | Solidità del colore alla luce/<br>Colour fastness to light                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raw Hides (UE)                                                                                         | 700 g/m²                                                                                              | 0.9 - 0.11 mm                                                                             | Value 7 blue scale                                                                                                                                                                                      |
| Solidità dello sfregamento ad umido/<br>Wet rub fastness<br>150 cycles value 4 grey scale<br>ISO 11640 | Solidità dello sfregamento a secco/<br>Dry rub fsatness<br>500 cycles value 5 grey scale<br>ISO 11640 | Resistenza alla flessione ripetuta/<br>Flex crack resistance<br>20.000 cycles<br>ISO 5402 | Resistenza la fuoco/ Fire resistance<br><br>British standard BS5852 Part 1 NI/O:<br>Cigarette test n°1 Match test; Imo FTP:<br>Part 8 - Resolution A.652 (16), NI/O:<br>Cigarette test NI/1: Match test |

credits

**AD/** Daniele Lo Scalzo Moscheri  
**Photo/** emozioni.com  
**Fotolito/** emox  
**Stampa/** sincromia.it

Stampa aprile 2018

international press office

**Claim Brand Industry/**  
Francesca Bellomo - T. +39 340 2965213  
francesca.bellomo@claim.it - www.claim.it

Con il supporto di



Tutte le dimensioni, pesi, caratteristiche e colori dei prodotti di questo catalogo sono indicativi e possono variare senza preavviso. Si prega di contattare il nostro ufficio vendite prima dell'ordine per informazioni aggiornate. Tutti i prodotti Montbel sono brevettati.

All sizes, weights, specifications and colours in this catalogue are for indication only and can vary without notice. Please contact our sales office prior to ordering for updated information. All Montbel's products are patent.

**Montbel Srl**

**Sales office**

Via Braiduzza, 8  
I-33048 San Giovanni al Natisone - Udine - Italy  
T. +39 0432 743147 / 743233  
F. +39 0432 743807

**Head office**

Via D. Scuole, 30  
I-33044 Manzano - Udine - Italy  
T. +39 0432 750784  
F. +39 0432 740279