







Pag	4	Caratteristiche tecniche Technical features Caractéristiques techniques Características técnicas
“	8	Finitura ante Door finishing Finition portes Acabado puertas
“	17	Modularità e termini consegna Modularity and delivery time Modularité et délais de livraison Modularidad y tiempo de entrega

ARKÉ / QUADRA

PEDINI LIVING IN THE KITCHEN In attesa del listino definitivo applicare ai nuovi modelli Arké e Quadra i prezzi del modello Moka, come rappresentato nello schema a fianco.	Modelli e fasce di prezzo (riferimento listino MOKA)			
		NEW	NEW	NEW
	Moka Sp.20 mm	Arké Sp.22 mm	Quadra Sp.22 mm.	Quadra70 Sp.22 mm.
Finiture ante				
	Groove Gola ante squadrata	Groove Gola	Groove Gola	Groove Gola
				
		Handle Maniglia	Handle Maniglia	Handle Maniglia
Termostrutturato Thermostructured	1	1	-	-
Laccato opaco/Micro/MS Matt lacquered/Micro/MS	2	2	4	4
Fenix	2	2	-	-
Laccato lucido Glossy lacquered	3	3	-	-
Laccato polysoft Supermat polysoft lacquered	-	3	5	5
Impiallacciato rovere Oak veneered	3	3	5	-
Laccato Fibromat Fibromat lacquered	-	3	-	-
Laccato Metal Anticato Antique metal lacquered	4	4	-	-
Laccato Metal Ossidato Oxidized metal lacquered	4	4	6	6
Laccato Metal Hybrid Hybrid metal lacquered	-	4	6	6
Laccato Metal Anodyc Anodyc metal lacquered	-	4	6	6

ARKÉ / QUADRA



ARKÉ / QUADRA

CASSE

Ricavate da pannelli nobilitati (120 g/mq) idrorepellenti (V100), spessore 18 mm, conformi a normative USA (CARB/EPA TSCA Title VI), disponibile in grigio orione. I bordi sono in PVC accoppiati con termocollanti igroreattivi e termoresistenti capaci di sopportare temperature proibitive (-70° +150°). I ripiani interni sono costruiti con materiali aventi le stesse caratteristiche. I ripiani di larghezza 90 e 120 cm, sul lato anteriore sono provvisti di un profilo in acciaio che impedisce l'imbarcamento; a richiesta si possono richiedere su tutti i ripiani. Le basi e le colonne (prof.61,5) hanno un vuoto sanitario di 88 mm, mentre i pensili di 16 mm. Le schiene dei mobili sono realizzate con pannelli aventi le stesse caratteristiche, di spessore 8mm. Le attaccaglie dei pensili sono a scomparsa.

CARCASS





The structure consists of melamine coated panels 120 g / sq.mt. th.18 mm water-resistant (V 100) , compliant with USA regulations (CARB/EPA TSCA Title VI), available in grey orione. The PVC edges are joined with hygroreactive and thermoresistant glues capable to bear prohibitive temperatures (-70° + 150°). The inner shelves are built with materials having the same features of the structure. The shelves sized 90 and 120 cm are provided with a steel front profile which avoids the bending. Upon demand the steel profile can be added to all other size of shelves. The base and tall units (d.61.5) have the back recessed at 88 mm (hygienic recess), whereas the wall units have the back recessed at 16mm. The back of cabinets are made with panels having the same features of the structure (th.8 mm). The wall units have hiding supports.

CAISSONS

Structures composées par des panneaux de particules mélaminées hydrofuges, 120 g/mq. V 100, épaisseur 18 mm conformes aux réglementations USA (CARB/EPA TSCA Title VI), disponibles en gris orion. Les chants du meuble sont en PVC et sont accouplés avec des colles hydroréactifs et thermorésistants capables de supporter des températures prohibitives (de -70° à +150°). Les étagères internes sont constituées de matériaux présentant les mêmes caractéristiques. Les tablettes de 90 et 120 cm de largeur à l'avant sont pourvues d'un profil en acier qui empêche la torsion; sur demande, il peut être demandé sur toutes les étagères. Les bases et les colonnes (prof.61,5) ont un vide sanitaire de 88 mm, tandis que les éléments hauts de 16 mm. L'arrière du meuble est constitué de panneaux ayant les mêmes caractéristiques, d'une épaisseur de 8 mm. Les accroches des meubles hauts sont à disparition.


ARMAZON

Armado con paneles melanina en aglomerado de madera (120g/m2) hidrófugo (V100) . Espesor 18mm, en conformidad a la reglamentación USA (CARB/EPA TSA Title VI), acabado gris "ORIONE" . Canteado con lamina en PVC pegado con termo cola resistente por la humedad y lata temperatura, pueden aguantar partir desde 70° bajo de cero hacia 150° por arriba de cero . Entrepaños interno se realizan en lo mismo . Los entrepaños interno más de 90 y 120cm a lo largo se encuentran con un perfil en acero puesto por el canto de fuente así para en fortalecer para no pandearse . Opcional se puede pedir para todos los entrepaños, también más lo que son más pequeño de 90cm. Los módulos bajos así como las columnas (prof. 615mm), cuentan con 88mm espacio vacío por detrás de (vacío sanitario), mientras para los colgantes solo hay 16mm espacio sanitario. Los módulos todos se encuentran con una trasera puesta y realizad con mismo materiales, espesor 8mm. Los colgadores por los colgantes son oculto



ARKÉ / QUADRA

A




Trafila alluminio grigio orione
Schienale nobilitato grigio orione sp 8 mm

-Aluminium bar grey orione
-Melamine panel grey orione th.8 mm

-Profil aluminium gris Orion
-Dos mélamine gris Orion ép. 8mm

-Extruso de aluminio gris orion
-Trasera de melamina Orion gris, esp. 8mm.

B




Gola predisposta inserto in finitura anta
Trafila alluminio grigio orione

-Groove prepared for door matching insert
-Aluminium bar grey orione

-Gorge préparée pour insert en finition porte
-Profil aluminium gris Orion

-Gola profilada por placa inserto acabado puerta.
-Extruso de aluminio gris orion

C




Anta con paracolpo integrato

-Door with integrated dust seal

-Porte avec parapoussière intégré

-Puerta con parachoques integrado.

D



Ripiano con sistema antiribaltamento
Profilo rinforzo ripiano (standard su ripiani L 90/120 cm)

-Shelf with anti-capsizing system
-Shelf with backing profile (standard on the shelves L 90/120 cm)

-Étagère avec système anti-bascoulement
-Profil renforcement étagère (standard sur étagères L. 90/120 cm)

-Estante con sistema anti-vuelco
-Perfilado para fortalecer estante (estándar L 90/120 cm)

E



Piedi base con regolazione dal lato frontale

-Feet for base with adjustment on front

-Pieds élément bas avec réglage frontal

-Patas gabinetes bajo con ajuste en la parte frontal.


ARKÉ / QUADRA - La gola - La gorge - The groove - La gola tiradora

La gola viene fornita in alluminio nelle finiture testa di moro, titanio, laccata o con un inserto avente la stessa finitura dell'anta. Attenzione, la gola non è compresa nel prezzo del mobile (consultare pagina 22)

-The groove is supplied with the following finishes: dark brown, titanium, lacquered or with an insert matching the door finish.
Pay attention, the price of the groove is not included in the price of cabinet (cost of groove is on page 22)

-La gorge d'habitude est en aluminium brun, titane, laquée ou avec un insert de la même finition de la porte.
Attention, la gorge n'est pas comprise dans le prix du meuble (voir page 22)


-Este perfil "gola" se suministra en aluminio acabado marrón, titanio, laqueada y con lamina insertada forrando la "gola", en el mismo acabado color puerta.
Cuidado, la gola no está incluida en el precio de los muebles (consulte el costo en la página 22)



Gola sottopiano



Inserto gola sottopiano



Gola cassettiera



Inserto gola cassettiera


ARKÉ / QUADRA - Le ante - The doors - Les portes - Las puertas

ARKÉ - anta squadrata sp. 22 mm

ARKÉ - squared door th. 22 mm

ARKÉ - porte carrée ép. 22 mm

ARKÉ - puerta cuadrada esp. 22 mm




QUADRA - anta con telaio (10mm) sp. 22 mm

QUADRA - framed door (10mm) th. 22 mm

QUADRA - porte avec cadre (10mm) ép. 22 mm

QUADRA - puerta con marco (10mm) esp. 22 mm




QUADRA 70 - anta con telaio (70 mm) sp. 22 mm

QUADRA 70 - framed door (70 mm) th. 22 mm

QUADRA 70 - porte avec cadre (70 mm) ép. 22 mm

QUADRA 70 - puerta con marco (70 mm) esp. 22 mm



ARKE ANTA TERMOSTRUTTURATA

Colonna prezzo, price group, colonne prix, nivel de precio

1

Anta termostrutturato - Thermostructured finishing door - Porte thermostructurée - Puerta termoestructurada

Caratteristiche tecniche:

pannello in fibra di legno spessore 22 mm ricoperto con materiale termostrutturato bordi ABS 1,0 mm nei 4 lati; Conformi normativa USA (**CARB/EPA TSCA Title VI**)
NB: le finiture con descrizione rossa sono abbinabili con tops laminato HPL

-Technical features:


Made of 22 mm thick MDF, covered with thermostructured material, ABS th.10/10 mm on 4 edges. Compliant with USA regulations (CARB/EPA TSCA Title VI)
Please note : the finishes in red can be matched with worktops laminate HPL

-Caractéristiques techniques:

panneaux de particules de bois ép. 22 mm recouvert melaminé chants ABS 1,0 mm sur 4 cotés; Conformes aux réglementations USA (CARB/EPA TSCA Title VI)
NB: les finitions avec description en rouge peuvent être combinées avec des plans de travail en stratifié HPL

-Características técnicas:

paneles spessore 22 mm recubierto con melaminado bordo ABS 1,0 mm en los 4 lados; En conformidad a la reglamentación USA (CARB/EPA TSA Title VI)
NB: los acabados con descripción en rojo se pueden combinar con las encimeras laminadas de HPL



HM00 piombo



HM05 piombo



HM06 piombo

ARKE ANTA FENIX

Colonna prezzo, price group, colonne prix, nivel de precio

2


Anta Fenix - Fenix door - porte Fenix - puerta Fenix

Caratteristiche tecniche:
Realizzata con pannello in fibra di legno sp 22 mm, rivestito in laminato Fenix; superficie di nuova generazione che si contraddistingue per l'estrema opacità, anti impronta, resistente, idrorepellente e facile da pulire. Bordi in Unicolor.

-Technical features:
Built with panels made of wood particles th.22 mm covered with laminate Fenix; new generation surface standing out for its extreme opacity, anti-fingerprint, resistant, waterproof and easy to clean. Edges in unicolor.

-Caractéristiques techniques:
Fait avec panneau de fibre de bois épaisseur 22 mm, recouvert de stratifié Fenix; surface de la nouvelle génération qui se caractérise par l'opacité, anti-empreintes, durable, hydrofuge et facile à nettoyer. Chants en Unicolor.

-Características técnicas:
Hecho con panel de fibra de madera de espesor 22 mm, revestido de laminado Fenix; superficie de la nueva generación que se caracteriza por la opacidad, anti huella digital, resistente, repelente al agua y fácil de limpiar. Cantos en Unicolor.



I colori sono indicativi e non vincolanti; Colours are not binding; Couleurs indicatives, pas engageantes; Colores indicativos y no vinculantes

ARKE / QUADRA / QUADRA 70 ANTA LACCATA

Ante laccate - Lacquered doors - Portes laquées - Puertas laqueadas

Caratteristiche tecniche:

Le ante laccate sono realizzate con pannelli MDF di spessore 22 mm; hanno diverse finiture e possono essere richieste in qualsiasi colore della gamma Pedini. Le ante laccate lucide, subiscono un particolare processo di lavorazione (spazzolatura) che le rende simili al vetro; su di esse vengono applicate 6 strati di vernice per lato che le rendono particolarmente resistenti ai grassi, ai vapori ed all'umidità. Con una maggiorazione fissa di € 500 si può richiedere un colore (RAL) personalizzato. Conformi normativa USA (CARB/EPA TSCA Title VI)

-Technical features:

Lacquered doors are made of MDF panels 22 mm; have different finishes and are available in any colour of Pedini range. Glossy lacquered doors undergo a special processing (brushing) that makes these doors look like glass. On each side are applied 6 layers of paint making the door very resistant to oils, steam and humidity. With the price increase of 500 €, you can have a customized color (RAL). Compliant with USA regulations (CARB/EPA TSCA Title VI)

-Caractéristiques techniques:

Les portes laquées sont réalisées avec panneaux en MDF ép. 22 mm; elles ont plusieurs finitions et peuvent être réalisées dans toutes les couleurs de la gamme Pedini. Les portes laquées brillantes passent par une procédé de réalisation (brossage) qui les font devenir pareilles à la vitre. On applique 6 couches de vernis pour chaque côté en lui donnant résistance aux graisses, aux vapeurs et à l'humidité. Avec une majoration fixe de 500 € vous pouvez avoir sur demande n'importe quelle couleur hors de gamme (RAL). Conformément aux réglementations USA (CARB/EPA TSCA Title VI)

-Características técnicas:

Las puertas lacadas se realizan con paneles en MDF de 22 mm de grosor; Tienen acabados diferentes y pueden ser en todos los colores de la gama Pedini. Las puertas en lacado brillo se realizan a través de un proceso (cepillado) que les hace similar al vidrio. Se aplican 6 capas de barniz por cada lado, que les hacen más resistentes a la grasa, al vapor y a la humedad. Con incremento de precio de 500 € se puede pedir un color (RAL) personalizado. En conformidad a la reglamentación USA (CARB/EPA TSCA Title VI)

Colonna prezzo, price group, colonne prix, nivel de precio (ARKÉ)

2

Colonna prezzo, price group, colonne prix, nivel de precio (QUADRA-QUADRA 70)

4

LACCATO MICROTSTURIZZATO - Embossed lacquered colors - Couleurs laqué microsphère - Colores lacado texturizado




Colonna prezzo, price group, colonne prix, nivel de precio (ARKÉ)

2

Colonna prezzo, price group, colonne prix, nivel de precio (QUADRA-QUADRA 70)

4

LACCATO OPACO MS - Mat lacquered MS - Laqué matt MS - Laqueado mate MS














I colori sono indicativi e non vincolanti; Colours are not binding; Couleurs indicatives, pas engageantes; Colores indicativos y no vinculantes

ARKE / QUADRA / QUADRA 70 ANTA LACCATA OPACO

Colonna prezzo, price group, colonne prix, nivel de precio (ARKÉ) 2

Colonna prezzo, price group, colonne prix, nivel de precio (QUADRA-QUADRA 70) 4

LACCATO OPACO - Matt lacquered - Laqué mat - Laqueado mate








									
Bianco 9001	Grigio chiaro 5951	Grigio gabbiano 9251	Tortora 5711						
									
Pietra 5702	Canapa 6402	Kaky LN 111	Curry LN 110	Realgar LN 109	Grigio creta 9802	Piombo 9812	Cobalto LN 106	Fumo LN 105	
									
Grigio silver LN 104	Pomice LN 103	Magma LN 102	Glacé LN 101	Magnolia LN 100	Caffé UB01 LN 403	Grigio UB19 LN 401	Beige UA92 LN 400	Visone UA94 LN 402	

I colori sono indicativi e non vincolanti; Colours are not binding; Couleurs indicatives, pas engageantes; Colores indicativos y no vinculantes

ARKE ANTA LACCATA LUCIDA / FIBRAMAT






Colonna prezzo, price group, colonne prix, nivel de precio (ARKE) 3

Colori laccato lucido - Available glossy lacquered colors - Couleurs laqué brillant - Colores brillo disponibles

									
Bianco 9001	Grigio chiaro 5951	Grigio gabbiano 9251	Tortora 5711						
									
Pietra 5702	Canapa 6402	Kaky LN 111	Curry LN 110	Realgar LN 109	Grigio creta 9802	Piombo 9812	Cobalto LN 106	Fumo LN 105	
									
Grigio silver LN 104	Pomice LN 103	Magma LN 102	Glacé LN 101	Magnolia LN 100	Caffé UB01 LN 403	Grigio UB19 LN 401	Beige UA92 LN 400	Visone UA94 LN 402	

Colonna prezzo, price group, colonne prix, nivel de precio (ARKE) 3

Laccato Fibramat - laqué Fibramat - Fibramat lacquered - laqueado Fibramat

									
Ardesia	Melange	Cenere	Sabbia	Canapa	Seta	Catrame	Visone	Solidago	

I colori sono indicativi e non vincolanti; Colours are not binding; Couleurs indicatives, pas engageantes; Colores indicativos y no vinculantes

ARKE / QUADRA / QUADRA 70 ANTA LACCATA OPACO POLISOFT


Colonna prezzo, price group, colonne prix, nivel de precio (ARKÉ)

3


Colonna prezzo, price group, colonne prix, nivel de precio (QUADRA-QUADRA 70)

5

LACCATO OPACO POLISOFT - Matt lacquered Polisoft - Laqué mat Polisoft - Laqueado mate Polisoft



Bianco
9001



Grigio chiaro
5951




Grigio gabbiano
9251



Tortora
5711




Pietra
5702




Canapa
6402




Kaky
LN 111



Curry
LN 110




Realgar
LN 109




Grigio creta
9802



Piombo
9812



Cobalto
LN 106




Fumo
LN 105



Grigio silver
LN 104




Pomice
LN 103



Magma
LN 102




Glacé
LN 101




Magnolia
LN 100




Caffé UB01
LN 403



Grigio UB19
LN 401



Beige UA92
LN 400



Visone UA94
LN 402


Colonna prezzo, price group, colonne prix, nivel de precio (ARKÉ)

3

Colonna prezzo, price group, colonne prix, nivel de precio (QUADRA-QUADRA 70)

5

LACCATO OPACO MS POLISOFT - Polisoft mat lacquered MS - Polisoft laqué matt MS - Polisoft laqueado mate MS



Bianco Kos
0032 MS




Castoro Ottawa
0717 MS




Grigio Londra
0718 MS




Nero Ingo
0720 MS



Grigio bromo
0724 MS



Grigio Efeso
0725 MS



Clay
0800 MS

I colori sono indicativi e non vincolanti; Colours are not binding; Couleurs indicatives, pas engageantes; Colores indicativos y no vinculantes

ARKE / QUADRA ANTA LACCATA METAL


Colonna prezzo, price group, colonne prix, nivel de precio (ARKÉ)

4


Colonna prezzo, price group, colonne prix, nivel de precio (QUADRA-QUADRA 70)

6


Laccato Metal ossidato - *Oxidized Metal lacquered* - *laqué Metal oxydé* - *laqueado Metal oxidado*



Laccato Metal ANODYC - *Anodyc metal lacquered* - *laqué Metal Anodyc* - *laqueado Metal anodyc*




Laccato Metal HYBRID - *Hybrid Metal lacquered* - *laqué Metal Hybrid* - *laqueado Metal Hybrid*



Colonna prezzo, price group, colonne prix, nivel de precio (ARKÉ)

4

laccato Metal anticato - *antique Metal lacquered* - *laqué Metal vieillie* - *laqueado Metal antiguo*



I colori sono indicativi e non vincolanti; Colours are not binding; Couleurs indicatives, pas engageantes; Colores indicativos y no vinculantes

ARKE / QUADRA10 ANTA IMPIALLACCIATA ROVERE

Anta impiallacciata rovere

Pannello in fibra di legno spessore 22 mm impiallacciato con tranciato rovere finitura opaca a poro aperto con venatura verticale. Nonostante le ante siano trattate con vernici acriliche, con l'invecchiamento esse possono cambiare leggermente colore, per cui eventuali completamenti successivi possono presentare diversità di tonalità che scomparirà con il passare del tempo.

-Oak veneered door

Panel in wooden fibre thick. 22 mm wood veneered matt open pore, vertical grain. Even though the doors are treated with acrylic varnishes, they might slightly change the colour with the age. As a consequence the possible following service parts might show different shades which will disappear with the time.

-Porte plaquée chêne

Panneaux de particules de bois ép. 22 mm plaqués en bois finition mat à pore ouvert; Venage vertical. Même si les portes sont traitées avec vernis acrylique, avec le temps elles changer légèrement coloris et donc éventuels compléments suivants peuvent présenter une différence de ton que disparaîtra dans le temps.

-Puerta rechapada roble


Paneles spessore 22 mm rechapado en madera acabado mate poro abierto; beta vertical. No obstante la puerta está tratada con barniz acrilico, con el envejecimiento puede cambiar ligeramente el color, por lo que eventualmente amueblamientos sucesivos puede presentar diversidad de tonalidad que se igualará con el pasar del tiempo.

Colonna prezzo, price group, colonne prix, nivel de precio (ARKE)

3

Colonna prezzo, price group, colonne prix, nivel de precio (QUADRA 10)


5



Rovere carbone



Rovere cachemire




Rovere bosco



Rovere naturale



Rovere grey



Rovere nero



Rovere cognac

Venatura verticale

- Vertical grain
- Venage vertical.
- Beta vertical.

Nonostante le ante siano trattate con vernici acriliche, con l'invecchiamento esse possono cambiare leggermente colore, per cui eventuali completamenti successivi possono presentare diversità di tonalità che scomparirà con il passare del tempo.

Even though the doors are treated with acrylic varnishes, they might slightly change the colour with the age. As a consequence the possible following service parts might show different shades which will disappear with the time

Même si les portes sont traitées avec vernis acrylique, avec le temps elles changer légèrement coloris et donc éventuels compléments suivants peuvent présenter une différence de ton que disparaîtra dans le temps.

No obstante la puerta está tratada con barniz acrilico, con el envejecimiento puede cambiar ligeramente el color, por lo que eventualmente amueblamientos sucesivos puede presentar diversidad de tonalidad que se igualará con el pasar del tiempo.

I colori sono indicativi e non vincolanti; Colours are not binding; Couleurs indicatives, pas engageantes; Colores indicativos y no vinculantes

ARKÉ / QUADRA 10 ANTA IMPIALLACCIATA NOCE CANALETTO

Colonna prezzo, price group, colonne prix, nivel de precio

5

Anta impiallacciata Noce canaletto

Pannello in fibra di legno spessore 22 mm impiallacciato con tranciato finitura opaca a poro aperto con venatura verticale. Nonostante le ante siano trattate con vernici acriliche, con l'invecchiamento esse possono cambiare leggermente colore, per cui eventuali completamenti successivi possono presentare diversità di tonalità che scomparirà con il passare del tempo.

-Canaletto walnut veneered door

Panel in wooden fibre thick. 22 mm wood veneered matt open pore, vertical grain. Even though the doors are treated with acrylic varnishes, they might slightly change the colour with the age. As a consequence the possible following service parts might show different shades which will disappear with the time

-Porte plaquée Noyer canaletto

Panneaux de particules de bois ép. 22 mm plaqués en bois finition mat à pore ouvert; Venage vertical. Même si les portes sont traitées avec vernis acrylique, avec le temps elles changer légèrement coloris et donc éventuels compléments suivants peuvent présenter une différence de ton que disparaîtra dans le temps.

-Puerta rechapada Nogal canaletto

Paneles spessore 22 mm rechapado en madera acabado mate poro abierto; beta vertical. No obstante la puerta está tratada con barniz acrilico, con el envejecimiento puede cambiar ligeramente el color, por lo que eventualmente amueblamientos sucesivos puede presentar diversidad de tonalidad que se igualará con el pasar del tiempo.



Noce canaletto
A 205

Venatura verticale

- Vertical grain
- Venage vertical.
- Beta vertical.

Nonostante le ante siano trattate con vernici acriliche, con l'invecchiamento esse possono cambiare leggermente colore, per cui eventuali completamenti successivi possono presentare diversità di tonalità che scomparirà con il passare del tempo.

Even though the doors are treated with acrylic varnishes, they might slightly change the colour with the age. As a consequence the possible following service parts might show different shades which will disappear with the time

Même si les portes sont traitées avec vernis acrylique, avec le temps elles changer légèrement coloris et donc éventuels compléments suivants peuvent présenter une différence de ton que disparaîtra dans le temps.

No obstante la puerta está tratada con barniz acrilico, con el envejecimiento puede cambiar ligeramente el color, por lo que eventualmente amueblamientos sucesivos puede presentar diversidad de tonalidad que se igualará con el pasar del tiempo.

I colori sono indicativi e non vincolanti; Colours are not binding; Couleurs indicatives, pas engageantes; Colores indicativos y no vinculantes